



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«имени Зиты и Гиты Резахановых»

720038, г. Бишкек, мкр. «Джал-23», д.7 кв. 30, моб. тел.: +996 (555) 01-21-05, +996 (3134) 6-11-36, +996 (312) 45-33-50

КООМДУК ФОНД
«Зита жана Гита Резахановалар атындагы»

Наши реквизиты: ОАО «Optima Bank p/c: 1091420141990134 БИК 109014

Финансовый отчет
о расходовании денежных средств, собранных для подопечного Сартпаева Эркинбека
хештег **erkinbekbbb (15025)**

				Курс 1,0650 (1RUB/KGS) на 22.12.2025 года		Подтвержда- ющие докумен- ты	Примеча- ние
Наименование статей расходов	Кол-во	Стоимость (собрано)	Контрагент	Сумма (руб.)	Сумма (сом)		
Операция и лечения в клинике	1 усл	234742	ОсОО "Добрые сердца"	234742	250000	Письмо от (справка) от 15.12.2025 года 1.ПП ОВ1038229gKVMR от 11.03.2026 на сумму 250 000 сом	-
Расходы Фонда на административно- хозяйственную деятельность	14%	45267	-	46062	49056,22	1.ПП ОВ1650000AmwP от 16.02.2026 на сумму 30 000 сом 2.ПП ОВ-1054538eZQvy от 18.02.2026 на сумму 16 116,22 сом 3.ПП ОВ-1054031kPKA1 от 18.02.2026 на сумму 1 940 сом 4.ПП ОВ-1651214ZpQw от 16.02.2026 на сумму 2 000 сом	
ИТОГО		280009		280804	299056,22		-
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения TooBa 10%						32 334	рублей
						34 436	сомов
						10 993	рублей
Комиссия ЮКасса 3,4% с учетом НДС 22%						11 708	сомов

Примечание: Разница в размере 847 сомов (795 рубля) – дополнительные расходы из средств Фонда.

С уважением,
директор ОФ «имени Зиты и Гиты Резахановых»



Резаханова З.Р.



ОсОО «Добрые сердца»

**Кыргызская Республика, Чуйская область,
Сокулукский район, ул.Фрунзе, д165**

e-mail: serdtsa24@mail.ru

Директору Общественного Фонда

«Зиты и Гиты Резахановых»

Резахановой З.Р.

К нам обращается пациент Сартпаев Эркинбек ~~_____~~
~~_____~~р., с диагнозом: ИБС.

В настоящее время пациенту необходимо в срочном порядке хирургическое лечение: Аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Стоимость данного оперативного лечения составит:

За лечение: 250,000 сом

Итого: 250,000 сом

Генеральный директор

Исполнитель: 0700092788

Кудайбердиев Т.З.

Выписка из истории болезни № 1679

Пациент Сартпаев Эркинбек, [REDACTED] года рождения, проживающий по адресу [REDACTED]
[REDACTED] находился на стационарном лечении с 13.03.2026 по 16.03.2026г в отделении
КАРДИОЛОГИЯ

Клинический диагноз:

I20 КБС. Острый не Q волновой инфаркт миокарда от 13.03.2026г. Атеросклероз аорты, коронарных артерий (ПНА на уровне ДВ1 стеноз 80%, стеноз ДВ1 80%, в с/3 ПНА стеноз 40%. д/3 стеноз 40-50%. ОВ стеноз в д/3 85%, устье ВТК1 стеноз 40-50%, ПКА стеноз в д/3 90%, ЗНА стеноз 85%).

Состояние после стентирования ПНА стентом Опух TruCor 4,0x18мм, ПКА стентом Опух TruCor 3,5x12мм и баллонной ангиопластики ДВ1, д/3 ОВ, ЗНА.

I50 Ишемическая кардиомиопатия.

III Гипертоническая болезнь III стадии 3 степени очень высокого риска.

ВПС. Двухстворчатый аортальный клапан. Аневризматическое расширение восходящего отдела аорты и дуги.

Незначительный стеноз устья аорты. Концентрическая ГЛЖ. СНФК II (NYHA).

Факторы риска: возраст, пол, ГБ, дислипидемия, гиперхолестеринемия

Шкала GRACE - 0,6%, 73 балла низкий риск

Шкала CRUSADE - 5,5%, 24 балл, низкий риск кровотечений.

CKD EPI = 82 мл/мин/1,73м²

Precise-DAPT = требуется стандартная ДАТТ

Аллергологический анамнез: Популяция "А"

Жалобы при поступлении: на давящие боли в прекардиальной области, без иррадиации, без четкой связи с физической нагрузкой, купируется таблеткой НТГ, сопровождается одышкой

Анамнез заболевания:

Со слов больного АГ страдает в течение многих лет, максимальные цифры 200/110 мм.рт.ст. Принимает эналаприл 10 мг 1 раз в день. Опросник Роуза положительный в течение 10 лет. Сахарным диабетом не страдает. 10 лет назад выполнена КАГ: (результата на руках нет), со слов рекомендовали медикаментозное лечение. Страдает эпилепсией длительное время, принимает карбамозепин 200 мг 1 раз в день. В связи с усилением вышеуказанных жалоб обратились в ЦОВП по месту жительства, рекомендовали КАГ, по поводу чего направлен в МК МВШМ Веданта, где был осмотрен и госпитализирован для проведения КАГ с возможным одномоментным стентированием КА.

Объективно: Общее состояние средне-тяжелое. Температура-36,6. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, чистые. Суставы внешне не изменены, движение в полном объеме. Лимфатические узлы не пальпируются. Носовое дыхание свободное. Грудная клетка цилиндрическая. Грудная клетка симметрично участвует в акте дыхания. При перкуссии легочный звук. Над легкими жесткое дыхание, ЧД- 19 в мин, Sat.O2-95%.

Верхушечный толчок пальпируется в V межреберье. При аускультации сердца: тоны

приглушены, ритм правильный, систолический шум на аортальном клапане. АД-140/80 мм рт. ст. ЧСС-80 у. Живот увеличен за счет ПЖК, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень границы по Курлову в норме. Стул * регулярные. Мочеиспускание свободное, моча со слов больного прозрачная.

Обследования:

Лабораторно: (остальные анализы на руках, прошел амбулаторно)

Класс липидов от 13.03.2026г: 1. Общий холестерин-6.5 mmol/l(3.6 - 5.2); 2.

Триглицериды-2.96 mmol/l(0.6 - 1.8); 3. Холестерин – Липопротеины высокой плотности (ХЛПВП)-1.2 mmol/l(от 1.6); 4. Холестерин – Липопротеины низкой плотности (ХЛПНП) -3.96 mmol/l(до 2.6); 5. Индекс атерогенности-4.41 (до 4.0).

Тропонин 1.58 (0 - 0.3) нг/мл

Креатинин 89.3 (44.0 - 115.0) мкмоль/л

(В) Комбитест(Вир.геп.В,С,RPR, ВИЧ - с подписью пациента) от 13.03.2026г: HBsAg вируса Гепатита В-отр (Отрицательно); Антитела к Гепатиту С-отр (Отрицательно); ВИЧ (HIV)-отр (Отрицательно); RPR тест (микрореакция)-отр (Отрицательно).

Инструментально:

ЭхоКГ от 13.03.2026г:

Аорта: Уплотнена, расширена, диаметр у корня - 4,0 см. В восходящем отделе d -4,5 см. Дуга - 3,5 см

Левые отделы сердца: ПЗР ЛП -4,1 см (N м < 4,0 см, ж < 3,8 см);

Объем левого предсердия -40 мл/м2 (N<34мл/м2).

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу: в базальном сегменте - 1,2 см, в среднем сегменте - 1,5 см, в апикальном сегменте - 1,0 см; Толщина задней стенки ЛЖ в диастолу - 1,2 см.

КДР - 5,2 см (N м <5,8 см, ж < 5,2 см); КСР - 3,4 см (N м <4,0 см, ж < 3,5 см);

ФВ - 55 % по Симпсону (N м > 52%, ж > 54%)

Зоны локального гипокинеза миокарда: не выявлено

Правые отделы сердца: не расширены

Правое предсердие - не расширено. Правый желудочек -2,8 см. (норма < 3,5 см)

S'' -10 см/сек (N > 9,5 см/с); TAPSE - 1,7 см. (норма >1,7 см);

ПСПЖ в диастолу -0,4 см (норма < 0,5 см)

Аортальный клапан: створки две, уплотнены, крупные кальцинаты по краю створок и на фиброзном кольце, раскрытие створок -1,4 см (N 1,5 - 2,6 см).

Пиковый/средний систолический градиент -28/13 мм рт. ст. Регургитация- незначительная. (VC -0,25 см)

Митральный клапан: створки с очагами уплотнения, небольшой очаг кальциноза у основания задней створки, в противофазе. Пиковый диастолический градиент -5 мм рт. ст.

Регургитация- незначительная. (VC - 0,25 см)

Трикуспидальный клапан: створки не изменены.

Регургитация - незначительная. Градиент TR - 36 мм рт. ст.

Клапан легочной артерии: не изменен, пиковый систолический градиент - 4 мм рт. ст. Регургитация - незначительная.

Легочная артерия: не расширена, d ствола - 2,2 см (N<2,5 см).

ДЛА: систолический - 41 мм рт.ст. (норма <35 мм рт.ст.)

НПВ - 1,6 см (N<2,1 см), коллабирует на вдохе более 50%

Диастолическая функция левого желудочка: нарушена: E/A -0,5; DT -268 мсек;

E' med -3 см/сек (N>7см/сек); E' lat - 5 см/сек (N>10см/сек);

TR velocity - 3,0 м/сек (N<2,8м/сек).

Межпредсердная перегородка: не изменена, сброса крови нет.

Межжелудочковая перегородка: гипертрофирована, сброса крови нет.

Перикард: не изменен, патологического количества жидкости не обнаружено.

Заключение: Атеросклероз аорты. Аневризматическое расширение восходящего отдела аорты и дуги. ВПС. Двухстворчатый аортальный клапан. Незначительный стеноз устья аорты. Дилатация левого предсердия. Концентрическая ГЛЖ.

Нарушений глобальной и локальной сократимости ЛЖ и ПЖ не выявлено.

Диастолическая дисфункция ЛЖ. Незначительная ЛГ.

КАГ со стентированием от 14.03.2026г:

Правый тип коронарного кровоснабжения. Ствол ЛКА без стенозов, ПНА на уровне ДВ1 стеноз 80%, стеноз ДВ1 80%, в с/3 ПНА стеноз 40%. д/3 стеноз 40 -

50%. ОВ стеноз в д/3 85%, устье ВТК1 стеноз 40-50%, ПКА

стеноз в д/3 90%, ЗНА стеноз 85%. После установки в устье ЛКА Guiding катетера JL 6 Fr, в д/3 ПНА проведен коронарный проводник 0,014, в

ДВ1 проведен 2й 0,014 мм проводник, затем заведен баллонный катетер

Ryujin Plus 2.5x20mm в ДВ1 и выполнена баллонная ангиопластика давлением 9атм,

После тем же баллонным катететром проведена

предилляция ПНА, далее по проводнику проведен стент

Опух TruCor 4,0x18мм в п/3 ПНА и раскрыт

давлением 10 атм. После контрольной визуализации ПНА, проведена постдилляция баллоном от стента проксимальной 2/3 стента давлением 12-

13 атм. Признаков остаточного тромбоза и диссекции ПНА не

наблюдается. Далее 0,014 проводник проведен в д/3 ОВ, по проводнику

заведен баллонный катетер от стента на месте

стеноза и выполнена баллонная ангиопластика давлением 9 атм.

После контрольной визуализации ОВ

признаков остаточного тромбоза и диссекции не наблюдается.

После установки в устье ПКА Guiding катетера JR 6 Fr, в д/3 ПКА проведен коронарный проводник 0,014 далее

в ЗНА, по проводнику проведен баллонный катетер от стента и выполнена баллонная ангиопластика давлением 8 атм. После контрольной визуализации ПКА признаков остаточного тромбоза и диссекции не наблюдается. Тем же баллоном выполнена предилляция д/3 ПКА давлением 9 атм.

Далее по проводнику заведен стент Опух TruCor 3,5x12мм на месте стеноза и раскрыт давлением 10 атм.

После контрольной визуализации ПКА, проведена постдилляция баллоном от стента проксимально й 2/3 стента давлением 12-13 атм. Признаков остаточного тромбоза и диссекции ПКА не наблюдается. Осложнений не было. Гемостаз, давящая повязка.

Консультации специалистов:

Лечение: плавикс, нольпаза, тансифа, конкор, фленокс, кардиомагнил, аторис, верошпирон, .

Течение заболевания: Пациент госпитализирован для проведения КАГ. Выполнено: стентирование ПНА, ПКА и баллонной ангиопластики ДВ1, д/3 ОВ, ЗНА. Гладкий послеоперационный период.

Подобрана антигипертензивная терапия. Пациент в стабильном состоянии выписывается домой, дальнейшее наблюдение по месту жительства.

Рекомендовано: продолжить наблюдение у кардиолога по месту жительства. Соблюдение гипохолестеринемической диеты: исключить жиры животного происхождения, употребление поваренной соли до 5 гр/сут, дозированная ходьба по щадящему режиму. Неб...

информирован. Целевой уровень ЛПНП < 1,4 ммоль/л, АД ниже 139/89 мм рт.ст., не ниже 110/60 мм рт.ст., ЧСС покоя 55-65 уд. в мин., ИМТ < 25 кг/м². При появлении болей в области сердца прекратить физическую нагрузку, принять горизонтальное положение и изокет спрей под язык, при неэффективности медикаментозной терапии вызвать СМП (изокет спрей противопоказан при АД 90/60 мм.рт.ст.). Контроль АД, ЧСС в динамике.

-ЭхоКГ, ЭКГ через 1 месяц

Продолжить прием препаратов длительно, под медицинским контролем:

- + • Кардиомагнил 75 мг по 1 таблетке в 20:00ч, длительно
- • Плавикс 75 мг по 1 таблетке в 14:00ч - 12 месяцев.
- + • Аторвастатин (Аторис) 40 мг по 1 таблетке в 20:00ч под контролем АЛТ и АСТ каждые 6 месяцев,
- + • Нольпаза 20 мг по 1 таблетке 1 раза в день утром, за 20 мин до еды на время приема ДАТТ (12 мес)
- + • Конкор 5 мг по 1/2 таб 1 раза в день в 08:00, под контролем АД и ЧСС длительно.
- • Гипосарт 16 мг 1 таблетке в 08:00ч под контролем АД длительно.
- + • Нормодипин 10 мг 1 табл в 20ч, под контролем АД длительно
- + • Верошпирон 25 мг 1 таблетке в 09:00ч под контролем АД и калия

Пациент настоящим подтверждает, что ему разъяснены и понятны заболевания, диагноз, прогнозы опасности, и связанные с дальнейшим развитием этого заболевания, а также методы лечения, риски лечения, результаты и последствия лечения, риски отказа от лечения, риск последствий неисполнения рекомендаций врача. Пациент настоящим подтверждает, рекомендации в письменном виде, что ИМ получены назначения.

Лечащий врач: Хонкелдиев Б.М.

Зав. отделения: Максатов Ч.Ж.

Зам. директора по лечебной работе: Джетыбасва М. К.

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых" Төлөөчүнүн банкы Банк плательщика	Дебет Счет №	1091420141990134	
ИНН	02906200910155				
Регистр № СФКР	02-23954				
БИК (МФО)	109014				
Алууучу Получатель		ОсОО Добрые сердца инн 02406202410053		Кредит Счет №	1280026055821372
				Счет №	
БИК (МФО)	128002	Алуучунун банкы Банк получателя Бишкекский Центральный ФАОЗТ КИКБ			
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Эки жүз элүү миң сом 00 тыйын Двести пятьдесят тысяч сом(я/ов) 00 тыйын(а)		Сумма	250000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	14231500	Төлөөнүн багыты Назначение платежа за операцию пациента Сартпаев Эркинбек 1968 г.р.			
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна Второй подписант -		ОптимумБанк ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033			
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика	

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика		
БИК (МФО)	109014	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Алуучу Получатель		Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам довостребования физ.лиц)		Кредит Счет №
				1091422000140120
				Счет №
БИК (МФО)	109014	Алуучунун банкы Банк получателя		
		Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Отуз миң сом 00 тыйын Тридцать тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма
				30000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	21111100	Төлөөнүн багыты Назначение платежа		
		ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых заработная плата за февраль 2026 года 1090145000508361		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
Второй подписант -				
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика		
БИК (МФО)	109014	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Алуучу Получатель		Кредит Счет №		4402052000100173
Ленинское УГНС г.Бишкек		Счет №		
БИК (МФО)	440001	Алуучунун банкы Банк получателя		
		Центральное Казначейство КР		
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Он алты миң бир жүз он алты сом 22 тыйын Шестнадцать тысяч сто шестнадцать сом(а/ов) 22 тыйын(а)		Сумма 16116.22 KGS
Төлөө коду Код платежа	12111110	Төлөөнүн багыты Назначение платежа		
		ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых страх.взносы за январь 2026 года инн 02906200910155		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
Второй подписант -				
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика		
БИК (МФО)	109014	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Алуучу Получатель		Кредит Счет №		4402052000100173
Ленинское УГНС г.Бишкек		Счет №		
БИК (МФО)	440001	Алуучунун банкы Банк получателя		
		Центральное Казначейство КР		
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Сумма		1940.00 KGS
Бир миң тогуз жүз кырк сом 00 тыйын Одна тысяча девяносто сорок сом(а/ов) 00 тыйын(а)				
Төлөө коду Код платежа	12111210	Төлөөнүн багыты Назначение платежа		
		ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых 2 НПФ сомов за январь 2026 года инн 02906200910155		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
Второй подписант -				
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3		
БИК (МФО)	109014			
Алууучу Получатель Зайцев Дмитрий Анатольевич			Кредит Счет №	1180000111013575
			Счет №	
БИК (МФО)	118005	Алуучунун банкы Банк получателя Филиал "ДКИБ-Главный" ЗАО "Демир Кыргыз Интернешнл банк"		
Суммасы сөз менен Сумма прописью Бир мин сом 00 тыйын Одна тысяча сом(а/ов) 00 тыйын(а)			Сумма	1000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	22154100	Төлөөнүн багыты Назначение платежа ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых расходы потчет		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна Второй подписант -		 OptimaBank ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика