



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«имени Зиты и Гиты Резахановых»

КООМДУК ФОНД
«Зита жана Гита Резахановалар атындагы»

720038, г. Бишкек, мкр. «Джал-23», д.7 кв. 30, моб. тел.: +996 (555) 01-21-05, +996 (3134) 6-11-36, +996 (312) 45-33-50

Наши реквизиты: ОАО «Optima Bank р/с: 1091420141990134 БИК 109014

Финансовый отчет
о расходовании денежных средств, собранных для подопечного Максатбекова Даниеля
хештег **daniel26bbb (15720)**

				Курс 1,11 (1RUB/KGS) на 20.02.2026 года			
Наименование	Кол-во	Стоимость (собрано)	Контрагент	Сумма	Сумма	Подтвержд.	Примечание
статьи расходов				(руб.)	(сом)	документы	
				фактические расходы			
Операция и лечения в клинике	1 усл	243243	ОсОО "Добрые сердца"	243243	270000	Письмо - подтверждение от 05.02.2026 года и Справка	-
						1.ПП ОБ-1038416vTeXp от 16.03.2026 на сумму 270 000 сом	
Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность	14%	48372	-	50555	56116,22	1.ПП ОБ-1039235KALaE от 16.03.2026 на сумму 30 000 сом	
						2.ПП ОБ-0753317khkwT от 19.03.2026 на сумму 16 116,22 сом	
						3.ПП ОБ-1026104Wcvtb от 18.05.2026 на сумму 10 000 сом	
ИТОГО		291615		293798	326116,22		-

В приложении Тооба было собрано:	345 516 рублей	
	383 523 сомов	
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%	34 552	рублей
	38 353	сомов
Комиссия ЮКасса 5,6 % с учетом НДС 22%	19 349	рублей
	21 477	сомов

Примечание: Разница в размере 2 423 сомов (2 183 рубля) – дополнительные расходы из средств Фонда.

С уважением,
директор ОФ «имени Зиты и Гиты Резахановых»



Резаханова З.Р.



ОсОО «Добрые сердца»

Кыргызская Республика, Чуйская область,
Сокулукский район, ул.Фрунзе, д165

e-mail: serdtsa24@mail.ru

Директору Общественного Фонда

«Зиты и Гиты Резахановых»

Резахановой З.Р.

К нам обращается родительница пациента Максатбекова Даниэля
[REDACTED] 2024г.р., с диагнозом: ВПС.АВК. расширение правых отделов сердца.
Высокая легочная гипертензия. Недостаточность трикуспидального клапана
1-2 ст. Гипертрофия стенок ПЖ.

В настоящее время пациенту необходимо в срочном порядке хирургическое
лечение: Радикальная коррекция порока в условиях искусственного
кровообращения.

Стоимость данного оперативного лечения составит:

За лечение: 270,000 сом

Итого: 270,000 сом

Генеральный директор

Кудайбердиев Т.З.

Исполнитель: 0700092788



VEDANTA

ИНН 0080120181 155

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ №1900

Группа крови - O(I) Rh положительный

Популяции «А»

Ф.И.О.: Максатбеков Даниел

Дата поступления: 24.03.2026 г.

Дата рождения:

Дата выписки: 01.04.2026 г.

Адрес:

Клинический диагноз:

Q21.2 - ВПС. Атриовентрикулярный канал (промежуточная форма)

I27.2 - Умеренная легочная гипертензия

НК IIa стадии по Стражеско — Василенко

Состояние после операции: радикальная коррекция промежуточной формы АВК в объеме ушивания расщепления митрального клапана, ушивания дефекта межпредсердной перегородки, пластика трикуспидального клапана и пластика межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения и кровяной кардиоплегии от 25.03.2026 г.

Жалобы при поступлении: со слов матери на одышку при физической активности, синюшность лица, кашель, общую слабость.

Анамнез заболевания: со слов матери, ребенок 3 в семье, беременность протекала без особенностей. Порок выявлен в 5 мес. когда обратились в больницу по поводу пневмонии. Неоднократно получали стационарное лечение по месту жительства и в г. Бишкек. Проконсультированы кардиохирургом из Белорусии, Линник Ю.И. Рекомендовано: хирургическое лечение порока в условиях искусственного кровообращения. Данная госпитализация на оперативное лечение.

Объективно: Общее состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, чистые, цианоза нет, ЧД 28 в мин., ЧСС 118 уд. в мин. область сердца без деформации, верхушечный толчок усилен, границы сердца расширены вправо, тоны сердца приглушены, выслушивается систолический шум по левому краю грудины и на верхушке, акцент II тона над легочной артерией, дыхание везикулярное, хрипов нет, живот мягкий, безболезненный, печень увеличено +2 см., периферические отеки отсутствуют.

Лабораторные исследования:

ОАК: гемоглобин 140 г/л; эритроциты $4.53 \cdot 10^{12}/л$; цветной показатель 0.90, гематокрит 41%; MCH 31.0 пг; MCHC 34.1 г/дл; RDW 13.4% < тромбоциты $321 \cdot 10^9/л$; лейкоциты $9.03 \cdot 10^9/л$; нейтрофилы 44.8% (абс $4.05 \cdot 10^9/л$); эозинофилы 2.0% (абс $0.18 \cdot 10^9/л$); базофилы 1.0% (абс $0.09 \cdot 10^9/л$); моноциты 8.2% (абс $0.74 \cdot 10^9/л$); лимфоциты 44.0% (абс $3.97 \cdot 10^9/л$); СОЭ 5 мм/ч

ОАМ: количество 20 мл; цвет соломенно-желтый; прозрачность слабо-мутная; относительная плотность 1.030, pH 5.5, белок отрицательный; глюкоза отрицательная; кетоны отрицательные; уробилиноген 3.4; билирубин отрицательный; креатинин 8.8; микроальбумин 10; нитриты отрицательные; желчные пигменты отрицательные; эпителий плоский 3-2-2; переходный единичные; почечный отрицательный; лейкоциты 2-1-2; эритроциты 1-0-1; неизмененные эритроциты 1-0-1; измененные отсутствуют; гиалиновые цилиндры отсутствуют; зернистые цилиндры отсутствуют; слизь отсутствует; соли мочевой кислоты +++; бактерии +; грибки отсутствуют.

ССК от 24.03.2026 г.: АЧТВ 48 сек; протромбиновое время 19.4 сек; протромбиновый индекс 64%; МНО 1.6.

АСЛО отрицательный; ревматоидный фактор отрицательный; СРБ <5.0 мг/л; hsCRP 0.5 мг/л. Мочевина 3.36 ммоль/л.

АЛТ 119.16 Ед/л; АСТ 49.36 Ед/л; билирубин общий 12.39 мкмоль/л; креатинин 35.4 мкмоль/л; общий белок 64.5 г/л.

HBsAg отрицательный; антитела к гепатиту С отрицательные; ВИЧ отрицательный; RPR отрицательный. Группа крови O(I), Rh+.

Инструментальные исследования:

ЭКГ от 25.03.2026 г.: Ритм синусовый, ЧСС 118 уд. в мин. ЭОС отклонено вправо.

ЭХО-КГ от 23.03.2026 г.: Аорта не изменена, диаметр у корня 1,8 см, в восходящем отделе 1,8 см; левые отделы сердца не расширены: ПЗР ЛП 1,9 см, толщина МЖП в диастолу 0,4 см, толщина задней стенки ЛЖ в диастолу 0,4 см, КДР 2,3 см, КСР 1,2 см, ФВ 68% по Теяхольцу; правые отделы сердца расширены: правое предсердие 2,0×3,2 см, правый желудочек 2,1 см, S' 12 см/с, TAPSE 1,9 см, ПСГДК в диастолу 0,25 см; аортальный клапан: створки три, тонкие, раскрытие 1,0 см, пиковый систолический градиент 8 мм рт.ст. регургитации нет; митральный клапан: створки не изменены, в противофазе, пиковый диастолический градиент 4 мм рт.ст., регургитация умеренная (VC 0,3 см); трикуспидальный клапан: створки не изменены, регургитация умеренная (VC 0,35 см), градиент TR 45 мм рт.ст.; клапан легочной артерии не изменен, пиковый систолический градиент 5 мм рт.ст., регургитация незначительная; легочная артерия не расширена, диаметр ствола 1,0 см; ДЛА систолическое 50 мм рт.ст.; НПВ 0,9 см, коллабирует на вдохе более 50%; межпредсердная перегородка: сброс слева направо через низко расположенный дефект 1,0×1,2 см, АВ клапаны на одном уровне; межжелудочковая перегородка: в перимембранозной части дефект 0,8 см со сбросом слева направо, ТСГ 12 мм рт.ст.; перикард не изменен, жидкости нет. Заключение: ВПС, ДМПП, ДМЖП (неполная АВК), незначительная дилатация правых отделов, сократимость ЛЖ и ПЖ сохранена умеренная легочная гипертензия.

УЗИ внутренних органов от 23.03.2026 г.: ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхо-признаки Без структурных изменений.

Проконсультирован кардиохирургом из Беларуси (Линник Ю.И.): Рекомендовано хирургическое лечение порока в условиях искусственного кровообращения.

В плановом порядке 25.03.2026 г. произведена операция – радикальная коррекция промежуточной формы АВК в объеме ушивания расщепления митрального клапана, ушивания дефекта межпредсердной перегородки, пластика трикуспидального клапана и пластика межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения и кровяной кардиоплегии. Послеоперационный период гладкий, без особенностей. Экстубирован на 1 сутки, переведен в палату на 2 сутки. Рана заживает первичным натяжением.

Обследования перед выпиской:

Общий анализ крови от 30.03.2026 г.: Гемоглобин 112 г/л; Эритроциты $3.53 \cdot 10^{12}/л$; Цветной показатель 0.95; Гематокрит 33.7%. Среднее содержание гемоглобина в эритроците 31.7 пг; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 33.2 г/дл; Диапазон

распределения эритроцитов 13,4%, Тромбоциты $192 \times 10^9/\text{л}$, Лейкоциты $13,94 \times 10^9/\text{л}$, Сегментоядерные нейтрофилы 74,5%, Сегментоядерные нейтрофилы (абс) $10,38 \times 10^9/\text{л}$, Эозинофилы 2,0%, Эозинофилы (абс) $0,28 \times 10^9/\text{л}$, Базофилы 0,3%, Базофилы (абс) $0,04 \times 10^9/\text{л}$, Моноциты 8,8%, Моноциты (абс) $1,23 \times 10^9/\text{л}$, Лимфоциты 14,4%, Лимфоциты (абс) $2,01 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ 6 мм/ч.
Креатинин от 30.03.2026 г.: 31,1 мкмоль/л.
Калий от 01.04.2026 г.: 4,8

ЭКГ от 01.04.2026г: Ритм синусовый, ЧСС 126 уд. в мин. ЭОС отклонено вправо.
ЭХОКГ от 28.03.2026 г.: Аорта: не изменена, диаметр у корня - 1,8 см. В восходящем отделе d - 1,8 см. Левые отделы сердца: не

расширены: ПЗР ЛП - 1,9 см. Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу - 0,4 см; Толщина задней стенки ЛЖ в диастолу - 0,4 см. КДР - 2,3 см. КСР - 1,2 см. ФВ - 68 % по Тейхольцу. Правые отделы сердца: расширены. Правое предсердие - расширено ($2,0 \times 3,0$ см). Правый желудочек - 2,0 см. S₁ - 11 см/сек ($N > 9,5$ см/с); ПСПЖ в диастолу - 0,25 см (норма < 0,5 см). Аортальный клапан: створки три, тонкие, раскрытие створок - 1,0 см. Пиковый систолический градиент - 8 мм рт. ст. Регургитация - нет. Митральный клапан: у основания визуализируется дополнительный эхо-сигнал от шовного материала, в противофазе. Пиковый диастолический градиент - 6 мм рт. ст. Регургитация - незначительная (VC - 0,25 см). Градиент TR - 33 мм рт. ст. Клапан легочной артерии: не изменен, пиковый систолический градиент - 5 мм рт. ст. Регургитация - незначительная. Легочная артерия: не расширена, d ствола - 1,0 см. ДЛА: систолический - 43 мм рт.ст. (норма < 35 мм рт.ст.) НПВ - 0,9 см ($N < 2,1$ см), коллабирует на вдохе более 50%. Межпредсердная перегородка: сброса крови нет. Межжелудочковая перегородка сброса крови нет. Перикард: не изменен, патологического количества жидкости не обнаружено. Заключение: Состояние после закрытия ДМПП, ДМЖП и пластики АВ - клапанов. Незначительная дилатация правых отделов. Нарушений глобальной и локальной сократимости ЛЖ и ПЖ не выявлено. Незначительная легочная гипертензия.

В отделении получала лечение: Цефтриаксон в/в кап., Ибупрофен рет ос, Гепарин п/к, Фуросемид в/в стр., Каспаргин в/в кап., Липнекс рет ос, Декстанол в/в.

На момент выписки: Общее состояние ребенка удовлетворительное. Сознание ясное, адекватное. Положение активное. Температура тела в пределах нормы. Кожные покровы чистые, отеков нет. Дыхание жесткое, проводится одинаково с обеих сторон, хрипов нет. Гемодинамика стабильная, ритм сердца правильный, шумов нет, ЧСС 112 уд/мин, АД 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезнен, печень у края реберной дуги. Стул регулярно. Диурез со стимуляцией в удовлетворительном количестве. Живление послеоперационной раны первичным натяжением. Результат операции хороший.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПИСКЕ

- Пройти ВТЭК (МСЭ) по месту жительства для установления статуса «ребенок-инвалид» в связи с перенесенной операцией на открытом сердце.
- Наблюдение у педиатра и кардиолога по месту жительства (явка в кратчайшие сроки после выписки).
- Ежедневные перевязки послеоперационной раны раствором йодоповидона (бетодин) до полного заживления.
- Дыхательная гимнастика для профилактики застойных явлений.
- Физическая активность: строго дозированная нагрузка. Исключить нагрузку на плечевой пояс на 3 месяца.
- Охранительный режим: избегать переохлаждений и контактов с инфекционными больными.
- Ограничение жидкости: строгий контроль объема выпитого и выделенного (вести дневник диуреза).
- Диета: ограничение потребления соли, жиров животного происхождения и мучных изделий. Питание должно быть дробным и легкоусвояемым.
- Лабораторный контроль: через 10-14 дней (ОАК, ОАМ, биохимия: К, Na, креатинин, АЛТ, АСТ).
- Инструментальный контроль: ЭКГ и Эхо-КГ через 1 месяц.


Медикаментозная терапия:

1. Ибупрофен (суспензия 100 мг/5 мл): по 5 мл (100 мг) 2 раза в день, строго после еды. Курс: 1-2 месяца.
2. Тромбо Асс (50 мг): по 1 таблетке (50 мг) 1 раз в день (вечером), после еды. Курс: 1-2 месяца.
3. Верошпирон (25 мг): по 1 таблетке (25 мг) 2 раза в день (07.00, 12.00), натощак. Курс: 1-2 месяца.
4. Тригрим (5 мг): по 1/2 таблетки (2,5 мг) 1 раз в день (утром), натощак. Курс: 10 дней.
5. Амоксиклав (суспензия 312,5 мг/5 мл): по 5 мл 3 раза в день (интервал 8 часов). Курс: 10 дней.
6. Пантопразол (20 мг): по 1 таблетке 1 раз в день (утром), за 30 минут до еды. Курс: 14 дней.
7. Панангин: по 1 таблетке 3 раза в день, после еды. Курс: 2 недели.
8. Флуконазол (50 мг): по 1 капсуле через день. Всего 3 приема (№3).

Пациент(ка) проинформирован(а) в доступной форме о диагнозе, характере и объеме проведенного кардиохирургического вмешательства, послеоперационном течении, достигнутом результате лечения, возможных ранних и отдаленных осложнениях, необходимости пожизненного диспансерного наблюдения, медикаментозной терапии и строгого соблюдения рекомендованного режима. Выписку и рекомендации получил(а), с рекомендациями ознакомлен(а) и согласен(на).

Пациент(ка) _____ подписи _____
Леч. врач: Тургунов А.К.
Зав. отд.: Токтосунова Д.Б.
Зам. директора по леч. работе: Джетыбаева М.К.



ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых" Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика	Дебет Счет №	1091420141990134	
ИНН	02906200910155				
Регистр № СФКР	02-23954				
БИК (МФО)	109014				
Алууучу Получатель		ОсОО Добрые сердца инн 02406202410053		Кредит Счет №	1280026055821372
				Счет №	
БИК (МФО)	128002	Алуучунун банкы Банк получателя Бишкекский Центральный ФАОЗТ КИКБ			
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Эки жүз жетимиш миң сом 00 тыйын Двести семьдесят тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма	270000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	14231500	Төлөөнүн багыты Назначение платежа за операцию пациента Максатбеков Даниель 2024 г.р.			
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна Второй подписант -		Оптимум Банк ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033			
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика	

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых" Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155			
Регистр № СФКР	02-23954			
БИК (МФО)	109014			
Алуучу Получатель Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам довостребования физ.лиц)		Кредит Счет №		1091422000140120
		Счет №		
БИК (МФО)	109014	Алуучунун банкы Банк получателя Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Суммасы сөз менен Сумма прописью Отуз миң сом 00 тыйын Тридцать тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)			Сумма	30000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	21111100	Төлөөнүн багыты Назначение платежа ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых заработная плата за март 2026 года 1090145000508361		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна Второй подписант -		ОПТИМА БАНК ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых" Төлөөчүнүн банкы Банк плательщика	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155			
Регистр № СФКР	02-23954			
БИК (МФО)	109014			
Алуучу Получатель		Ленинское УГНС г.Бишкек	Кредит Счет №	4402052000100173
			Счет №	
БИК (МФО)	440001	Алуучунун банкы Банк получателя Центральное Казначейство КР		
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Он алты миң бир жүз он алты сом 22 тыйын Шестнадцать тысяч сто шестнадцать сом(а/ов) 22 тыйын(а)		Сумма 16116.22 KGS
Төлөө коду Код платежа	12111110	Төлөөнүн багыты Назначение платежа ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых страх.взносы за февраль 2026 года инн 02906200910155		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна Второй подписант -		Оптимум Банк ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи	Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика	

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика		
БИК (МФО)	109014	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Алуучу Получатель		Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам довостребования физ.лиц)		Кредит Счет №
				1091422000140120
				Счет №
БИК (МФО)	109014	Алуучунун банкы Банк получателя		
		Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Суммасы сөз менен Сумма прописью		Он миң сом 00 тыйын Десять тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма
				10000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа		Төлөөнүн багыты Назначение платежа		
21111100		ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых аванс 1090145000508361		
Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
Второй подписант -				
М.О М.П		Кол тамгасы Подписи		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика