ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«имени Зиты и Гиты Резахановых»

КООМДУК ФОНД
«Зита жана Гита Резахановалар атындагы»

720038, г. Бишкек, мкр. «Джал-23», д.7 кв. 30, моб. тел.: +996 (555) 01-21-05, +996 (3134) 6-11-36, +996 (312) 45-33-50

**Наши реквизиты:** ОАО «Optima Bank **р/с:** 1091420141990134 **БИК** 109014

# Финансовый отчет

**о расходовании денежных средств, собранных для подопечного Мелисбекова Максата**

**хештег maksatbbb2026 (16930)**

Курс 1,1050 (1RUB/KGS) на 29.04.2026 года

| Наименование статьи расходов | Кол-во | Стоимость (собрано) | Контрагент | Сумма (руб.) | Сумма (сом) | Подтвержд. документы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | фактические расходы | | | |
| Операция и лечения в клинике | 1 усл | 253394 | ОсОО "Добрые сердца" | 253394 | 280000 | Письмо - потверждение от 21.04.2026 года и медицинское заключение<br>1.ПП ОВ-1105307qohwl от 21.05.2026 на сумму 280 000 сом | - |
| Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность | 10% | 34058 | - | 36199 | 40000 | 1.ПП ОВ-0919295JbbDc от 16.06.2026 на сумму 30 000 сом<br>2.ПП ОВ-1105513icRmn от 17.06.2026 на сумму 10 000 сом | |
| **ИТОГО** | | **287452** | | **289593** | **320000** | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **В приложении Tooba было собрано:** | **340 683** | **рублей** | | |
| | **376 455** | **сомов** | | |
| **Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%** | | | **34 068** | **рублей** |
| | | | **37 645** | **сомов** |
| **Комиссия ЮКасса 5,6 % с учетом НДС 22%** | | | **19 078** | **рублей** |
| | | | **21 081** | **сомов** |

Примечание: Разница в размере 2 271 сомов (2 056 рублей) – дополнительные расходы из средств Фонда.

**С уважением,**
**директор ОФ «имени Зиты и Гиты Резахановых»** **Резаханова З.Р.**

**ОсОО «Добрые сердца»**

**Кыргызская Республика, Чуйская область,**
**Сокулукский район, ул.Фрунзе, д165**

**e-mail: serdtsa24@mail.ru**

от 21.04.2026

**Директору Общественного Фонда**

**«Зиты и Гиты Резахановых»**

**Резахановой З.Р.**

К нам обращается родитель пациента [redacted] Максат [redacted] с диагнозом: ВПС.Выраженный стеноз клапана ЛА. Двухстворчатый клапан ЛА. Расширение ствола ЛА. ДМПП (вторичный). Дилятация правых отделов. Недостаточность ТК больше 2 степени. Гипертрофия миокарда ПЖ.

В настоящее время пациенту необходимо в срочном порядке хирургическое лечение: Радикальная коррекция порока в условиях искусственного кровообращения.

Стоимость данного оперативного лечения составит:

За лечение: 280,000 сом

Итого: 280,000 сом

**Генеральный директор** **Кудайбердиев Т.З.**

ОФО «Медицинская клиника Международной Высшей Школы Медицины»
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Фучика, д34
ИНН 00801201810155
ОКПО 30136978

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 00801201810155
ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ 3423 от 05 Января 2018 г.
VEDANTA

**Выписка из истории болезни № 3535.**

**Пациент: Мелисбеков Максат** [redacted] (фонд) [redacted] года рождения, проживающий по адресу: [redacted] находился на стационарном лечении с 22.05.2026 г. по 30.05.2026 г в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

**Клинический диагноз:**

Q22.1 ВПС. Бикуспидальный клапан легочной артерии. Стеноз клапана легочной артерии тяжелой степени (Peak PG = 143 мм.рт.ст.)

I 50.0 СНФК III (NYHA).

Z 95.2 Операция от 23.05.2026г:Миоэктомия из ВОПЖ, аутотканевая реконструкция легочного клапана из ушка ПП, Пластика ВОПЖ ксеноперикардом, Пластика легочного ствола аутоперикардеальной заплатой, Ушивание ДМПП Пластика ТК, в условиях искусственного кровообращения и гипотермической кардиоплегии в условиях ИК.

**Жалобы при поступлении:** на момент осмотра активных жалоб не предъявляет. Одышка при минимальной физической нагрузке, синюшность губ. Одышка при минимальной физической нагрузке, синюшность губ.

**Анамнез заболевания:** Со слов родственников заметили синюшность губ в октябре 2025 года. Проведено ЭХОКГ по данным которой выставлен диагноз: ВПС. Бикуспидальный клапан легочной артерии. Стеноз клапана легочной артерии тяжелой степени (Peak PG = 143 мм.рт.ст.) СН ФК III (NYHA). Рекомендована консультация кардиохирурга. Консультирован кардиохирургом: Рекомендована оперативное лечение (радикальная коррекция клапана легочной артерии). Госпитализирован в МК МВМШ ВЕДАНТА в отделение ССХ.

**Анамнез жизни:** социально-бытовые условия удовлетворительные. Профвредности нет. Вредных привычек не имеет. Перенесенные болезни: вирусные гепатит отрицает. Аллергия на лекарственные препараты нет.

**Объективный статус при поступлении.** Общее состояние стабильно тяжелое обусловленное основным заболеванием. Жалобы: на данный момент активных жалоб нет. Неврологический статус: без нарушений. Соматический статус: Дыхание самостоятельное, ровное, над легкими жесткое дыхание, одинаково проводится с обеих сторон. Хрипов нет. Гемодинамика стабильная. Сердечные тоны приглушены, ритмичны. Выраженный систолический шум на втором межреберье справа. Кожа и видимые слизистые обычной окраски. Отеков нет. Живот при пальпации безболезненный, мягкий, не увеличен, перистальтика кишечников выслушивается. Печень у края реберной дуги. Язык влажный, чистый. Мочеиспускание свободное, контролируемое. Показатели на кардиомониторе: t тела= 36,7; ЧД-22 в мин. ЧСС=95; АД=100/65; Ps=95; SatO2=87%

**Обследования:**

**Лабораторные анализы:** Свертывающая система (Референсные значения) АЧТВ 36.8 24-39 сек. Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) Протромбиновое время 14.6 И - 19 сек. протромбиновый индекс 86 80 -105 % МНО (международное нормализованное отношение) 1.17 0.85-1.3. Ревматесты Антистрептолизин (АСЛО) (1:3)600 0- 200 МЕ/мл. Ревматоидный фактор (РФ) (1:2)24 0-6.0 МЕ/мл. С реактивный белок. СРВ <5.0 0-6.0 мг/л. hsCPB <0.5 0- 1.0 мг/л. ИФА (В) Комбитест(Вир.геп.В,С,ИРК, ВИЧ - с подписью пациента) HBsAg вируса Гепатита В отр Отрицательно Антитела к Гепатиту С отр

**Эхокардиография с допплерометрией** МЦ "Ультра ул. Тоголок МоЕ Кыргызская Респ + 996 (700)(777) 5· Исследование на аппарате Philips Affiniti 70G Фамилия: Мелисбеков Дата рожд.: 22/04/2019 Ао/ЛП/ПП (Ao/LA/RA) см: 1,7/2,1 МЖПд (IVSDd) см: 1,0 ЗСЛЖд (LVPWd) см: 0,7 КСРЛЖ (LVIDs) см: 2,1 ФВ (EF)%: 61 ЛА в сист. (PAS) м/сек.: 5,9 Диас, функция МЕ: Диас, функция ТЕ: исх. Ao (descending Ao) м/сек.: 2,2 Телефон+99650111 Имя: М Пол: му* ПЖ/ПСПЖ (RV) см: 2, КДРЛЖ (LVIDd) сь- МЖПс (IVSs) см ЗСЛЖс (LWPWs) см ФУ (FS)0/ Ао/ЛА (Ao/PA) см:2, Г Восх. Ас Аортальный клапан: трехстворчатый, створки не уплотнены. Аорта на уровне: створок клапана 1,8 см, синуса Вальсальвы- 2,6 см, синотубулярного соединения- 2,0 см PG max - 6,0 мм рт. ст. Vmax 1,2 m/s Регургитация - не выявлена. Дуга- 2,1см. Нисх- 1,5 Митральный клапан: ФК-см, состояние створок - не уплотнены. PG max - 4,0 мм рт. ст. Vmax 1,2 m/s Регургитация – не выявлена. Трикуспидальный клапан: состояние створок - в противофазе. PG max - 4,0 мм рт. ст. Vmax 1,2 m/s Регургитация -11-111 степени (v.c-0,6 см) Легочная артерия: ствол дм-1,5 см, имеется стеноз клапана легочной артерии.PVpeak= м/сек, PeakPG= 143 мм.рт.ст, MeanPG=63 мм.рт.ст, TV VTI = 145 см. Максимальный градиент:14 мм.рт.ст. Систолический ЛАД: 20 мм рт. ст. НПВ d 1.6 см, на вдохе коллабирует более 50 %. Диастолическая функция левого желудочка- не нарушена Межпердсердная перегородка-интактна Межжелудочковая перегородка- интактна Зоны гипо/акинеза: не выявлено. Перикард: без особенностей Правое предсердие 4,2 см Левое предсердие 2,7 см Правый желудочек гипетрофирован Правые отделы сердца расширены Заключение: Бикуспидальный клапан легочной артерии. Стеноз клапана легочной артерии (тяжелой степени). Недостаточность трикуспидального клапана II-III степени. Гипертрофия миокарда ПЖ. Дилатация правых отделов сердца. Дата исследования: 04/12/2025

**РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ** Ф.И.О. пациента: Мелисбеков Максат Мелисбекович Дата рождения: 21.04.2019 Дата проведения исследования: 22.05.2026 Эффективная эквивалентная доза (мЗв): 0.04 На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки легочные поля прозрачны. Легочной рисунок усилен. Корни легких сохраненной структуры. Реберно-диафрагмальные синусы свободны. Сердечно-сосудистая тень увеличена, по левому контуру выбухают 2,3 и 4 дуги. Заключение: Рентгенологические признаки врожденного порока сердца. Острых очаговых и инфильтративных изменений органов грудной клетки не выявлено. Рекомендовано: эхокардиография, консультация кардиохирурга. Врач-рентгенолог высшей категории Скоробогатова О.В.

**УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ** Ф.И.О. пациента: Мелисбеков Максат Мелисбекович Год рождения: 21.04.2019 Дата обследования: 22.05.2026 Печень Размеры увеличены, передне-задний размер правой доли 107 мм и левой доли 46х66 мм Контуры: ровные. Капсула не изменена. Эхогенность: средняя. Эхотекстура - однородная, мелкозернистая. Сосудистый рисунок умеренно усилен. Воротная вена 6,5 мм. НПВ до 20 мм, печеночные вены расширены до 11 мм. Желчный пузырь Форма овоидная с перегибом в области тела, размеры: 47х15 мм , стенка 1,5 мм. Содержимое - гомогенное. Конкременты - нет. Желчные протоки Внутрипеченочные протоки не расширены.Общий желчный проток мм Внутрипросветные образования – нет Поджелудочная железа Контуры: ровные, четкие. Размеры: голова 15 мм, тело 9 мм, хвост13 мм. Эхогенность: средняя. Эхоструктура: однородная, мелкозернистая. Вирсунгов проток не расширен. Дополнительные особенности: нет Селезенка: Размеры: не увеличены 82х34 мм. Паренхима: однородная. Селезеночная вена: не расширена Почки Правая Размеры 92х36 мм, контуры ровные, четкие. Паренхима: толщина 11- 12 мм, эхогенность ее сохранная с четкой кортико-медуллярной дифференциацией. ЧЛС не расширена. Конкременты - нет Левая Размеры 93х40 мм, контуры ровные, четкие. Паренхима: толщина 11-12 мм, эхогенность ее сохранная с четкой кортико-медуллярной дифференциацией. ЧЛС не расширена. Конкременты – нет Локация почек в типичном месте. Физиологическая подвижность почек сохранена. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Гепатомегалия.

УЗ-признаки застоя в печени Рекомендована консультация кардиолога, педиатра Врач: (Г) Мусаева Нургасибат Салрутдиновна.

**Протокол хирургической операции.** ФИО: Мелисбеков Максат Мелисбекович(фонд) 21.04.2019 г.р. Дата операции: 23.05.2026 г. Миоэктомия из ВОПЖ, аутотканевая реконструкция легочного клапана из ушка ПП, Пластика ВОПЖ ксеноперикардом, Пластика легочного ствола аутоперикардиальной заплатой, Ушивание ДМПП Пластика ТК, в условиях искусственного кровообращения и гипотермической кардиоплегии в условиях НК. Оперирующий хирург: Линник Ю.Н. Ассистент: Токтосунова Д.Б. Анестезиолог: Алексей Перфузиолог: Кутман Опер. сестра: Максатова Б.

**Обследования в динамике:**

**Лабораторные данные.** Гематологические: Общий анализ крови ОАК с тромбоцитами от 24.05.2026г: Гемоглобин-129 г/л(130 - 160); Эритроциты-4.19 x10^12/л(4 - 5); Цветной показатель-0.92 (0.85 - 1.05); Гематокрит-38.8 %; Среднее содержание гемоглобина в эритроците-30.8 пг(27 - 34); Средняя концентрация гемоглобина в эритроците-33.2 г/дл(32 - 36); Диапазон распределения эритроцитов-14.1 %(11.5 - 14.5); Тромбоциты-48 x10^9/л(180 - 320); Лейкоциты-15.50 x10^9/л(4.9 - 9.0); Сегментоядерные нейтрофилы-83.7 %(47 - 72); Сегментоядерные нейтрофилы (абс)-12.97 x10^9/л(2.4 - 7.0); Эозинофилы-0.0 %(0.5 - 5); Эозинофилы (абс)-0.00 x10^9/л(0.1 - 0.3); Базофилы-0.0 %(0 - 1); _Базофилы (абс)- 0.00 x10^9/л(0.0 - 0.1); Моноциты-9.4 %(3 - 11); Моноциты (абс)-1.46 x10^9/л(0.2 - 1.0); Лимфоциты-6.9 %(19 - 37); Лимфоциты (абс)-1.07 x10^9/л(1.3 - 4.0); СОЭ-20 мм/ч(1 - 15).

Общий анализ крови ОАК с тромбоцитами от 28.05.2026г: Гемоглобин-118 г/л(130 - 160); Эритроциты-3.89 x10^12/л(4 - 5); _Цветной показатель-0.91 (0.85 - 1.05); Гематокрит-35.5 %; Среднее содержание гемоглобина в эритроците-30.3 пг(27 - 34); Средняя концентрация гемоглобина в эритроците-33.2 г/дл(32 - 36); Диапазон распределения эритроцитов-13.6 %(11.5 - 14.5); Тромбоциты-109 x10^9/л(180 - 320); Лейкоциты-7.67 x10^9/л(4.9 - 9.0); Сегментоядерные нейтрофилы-75.5 %(47 - 72); Сегментоядерные нейтрофилы (абс)-5.80 x10^9/л(2.4 - 7.0); Эозинофилы-2.0 %(0.5 - 5); Эозинофилы (абс)-0.15 x10^9/л(0.1 - 0.3); Базофилы-0.0 %(0 - 1); Базофилы (абс)-0.00 x10^9/л(0.0 - 0.1); Моноциты-5.8 %(3 - 11); Моноциты (абс)-0.44 x10^9/л(0.2 - 1.0); Лимфоциты-16.7 %(19 - 37); Лимфоциты (абс)-1.28 x10^9/л(1.3 - 4.0); СОЭ-36 мм/ч(1 -15).

**ПРОТОКОЛ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ** Тип УЗ сканера: General Electric Vivid E9 ФИО: Мелисбеков Максат Мелисбекович Год Рождения:21.04.2019. Дата обследования: 26.05.2026 Исследование проводилось в положении сидя! Аорта: Не изменена, диаметр у кория - 2,7 см. В восходящем отделе d – 2,3 см. Левые отделы сердца: расширены: ПЗР ЛП –3,1 см Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу – 0,7 см; Толщина задней стенки ЛЖ в диастолу -0,7 см. КДР - 4,0 см КСР -3,0 см ФВ - 51 % по Тейхольцу Зоны локального гипокинеза миокарда: диффузный гипокинез стенок ЛЖ и ПЖ Правые отделы сердца: расширены Правое предсердие - расширено (5,2x5,6 см). Правый желудочек -3,4 см. S" –5 см/сек (N > 9,5 см/с); TAPSE - 1,2 см. (норма >1,7 см); ПСПЖ в диастолу – 0,5 см (норма < 0,5 см) Аортальный клапан: створки три, тонкие, раскрытие створок –1,3 см Пиковый систолический градиент - 4 мм рт. ст. Регургитация- нет. Митральный клапан: створки структурно не изменены, в противофазе. Пиковый диастолический градиент -2 мм рт. ст. Регургитация- незначительная. (VC - 0,15 см) Трикуспидальный клапан: створки уплотнены, у основания визуализируются дополнительные эхо-сигналы от шовного матеариала. Регургитация – незначительная (VC - 0,25 см). Градиент TR - 35 мм рт. ст. Клапан легочной артерии: в проекции колца визуализируется запалата, пиковый систолический градиент - 8 мм рт. ст. Регургитация – нет. Легочная артерия: расширена, d кольца – 1,8 см, d ствола – 2,2 см ДЛА: систолический - 40 мм рт.ст. (норма <35 мм рт.ст.) НПВ – 1,8 см (N<2,1 см), коллабирует на вдохе более 50% Межпредсердная перегородка:

Отрицательно ВИЧ(НГУ) отр Отрицательно RPR тест (микрореакция) отр Отрицательно. Группа крови А(П) Резус фактор Rh + (положительный). Печеночные и почечные тесты Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 18.14 4.0 - 45.0 Ед/л. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 30.27 4.0 - 42.0 Ед/л. Креатинин 49.8 44.0 -115.0 мкмоль/л. Моча Общий анализ мочи (ОАМ) Количество 40.0 МЛ Цвет соломенно-желтый соломенно-желтый Прозрачность прозрачная прозрачная Относительная плотность 1.025 1.003 - 1.028 g/dl Реакция (pH) 6.0 5-7 Белок - до 0.033 g/l Глюкоза - отрицательно Ацетон (Кетоны) – отрицательно Уробилиноген 3.4 3.4-17 мкмоль/л Билирубин - отрицательно Креатинин 8.8 0.9 - 8.8 ммоль/л Микроальбумин 10 <30 мг/л Нитриты - отрицательно Желчные пигменты 5? - отрицательно Микроскопические исследования Эпителий плоский 1-0-1 до 5 в поле зрения Эпителий переходный - единичные в поле зрения Эпителий почеченый – отрицательно Лейкоциты 1-1-0 0-6 в поле зрения Эритроциты - единичные Эритроциты неизменные - 0-2 в поле зрения. Эритроциты измененные - отрицательно в поле зрения Цилиндры гиалиновые - отрицательно Цилиндры зернистые – отрицательно Микроскопические исследования Слизь + отрицательно Соли - отрицательно Бактерии - отрицательно Грибки - отрицательно. Гемоглобин 176 130-160 г/л. Эритроциты 5.77 4-5 х10л12/л. Цветной показатель 0.93 0.85-1.05 Г ематокрит 53.7 %. Среднее содержание гемоглобина в эритроците 30.6 27-34 пг. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 32.8 32-36 г/дл Диапазон распределения эритроцитов 14.1 11.5-14.5 %. Тромбоциты 311 180-320 х10л9/л. Лейкоциты 7.02 4.9-9.0 х10л9/л. Сегментоядерные нейтрофилы 62.0 47-72 %. Сегментоядерные нейтрофилы (абс) 4.36 2.4 - 7.0 х10л9/л. Эозинофилы 4.0 0.5-5 %. Эозинофилы (абс). 0.28 0.1 -0.3 х10л9/л. Базофилы 0.0 0-1 % Базофилы (абс) 0.00 0.0-0.1 х10л9/л. Моноциты 4.2 3-11 %. Моноциты (абс) 0.29 0.2- 1.0 х10л9/л. Лимфоциты 29.8 19-37 %. Лимфоциты (абс) 2.09 1.3-4.0 х10л9/л.соэ 3 1 - 15 мм/ч.

**МСКТ исследования сердца и сосудов сердца.** Легочная артерия хир. Крит Индекс McGoon Индекс Nakata 3,50 757,30 Заключение Правосформнрованное, левораспоженное сердце. Конкордатная предсердно- желудочковая связь. Определяется выраженная дилатация ПП, выраженная гипертрофия ПЖ. Все легочные вены дренируются в ЛП. Вторичный ДМПП 8х12 мм?. Данных за ДМЖП нет. Подклапанный - критический клапанный СЛА, с формированием 3 желудочка. Ствол ЛА и ЛЛА расширены, ПЛА развита хорошо. Левосторон^я^ГдугТаорты.' Данных за ОАП и коарктацию аорты нет. Единичные левосторонние БАЛК <1 - до 1,5 мм. Врач: Айдаров У. А. Зав. отделением ЛД. КАI.Н.< ;\ , ; л Чукубаев М. А.

**Протокол допплерэхокардиографического исследования** Ф.И.О.: Мелисбеков Максат Год рождения: 2019 г.р Аорта: не изменена, в восходящей части не расширена д - 21 мм, нисходящая аорта не изменена Аортальный клапан: трехстворчатый, створки не изменены Степень регургитации – нет AVmaxPG-5 мм.рт.ст; Митральный клапан: в противофазе, створки не изменены Степень регургитации – минимальная MVmaxPG - 2 мм.рт.ст; Трикуспидальный клапан: в противофазе Степень регургитации - болыпе2 (++) TVmaxPG – 3 мм.рт.ст; Легочная артерия: расширена, Диаметр ствола - 29 мм, ПЛА-6.9мм, ЛЛА-14мм. Клапан легочной артерии: двухстворчатый клапан, створки спаяны в коммисурах, створки удлинены, при раскрытии створок создается эффект парашута!? Степень регургитации - минимальная. PVmaxPG-144 мм.рт.ст. (среднее-77мм.рт.ст.) Левое предсердие: 22 мм Правое предсердие: расширено ПЗР ПП: 63х54мм, У-107мл Левый желудочек: КДР - 36 мм; КСР - 21 мм; ФВ - 75 % (по Тейгольцу), МЖП - 6 мм; ЗСЛЖ -6 мм Зоны гипокинеза: нет Диастолическая функция- не нарушена Правый желудочек: 33 мм ПСПЖ - 5 мм. TAPSE- 2.1 мм. Перикард: не изменен. Межпредсердная перегородка: определяется сброс справа-налево через дефект дм-6 мм Межжелудочковая перегородка: интактна Заключение: ВПС. Выраженный стеноз клапана ЛА. Двухстворчатый клапан ЛА. Расширенеи ствола ЛА. ДМПП (вторичный). Дилатация правых отделов. Недостаточность ТК больше 2 степени. Гипертрофия миокарда ПЖ. Дата обследования: 27.03.2026 г Врач функциональной диагностики: Сабыров Урмат Муратович.

сброса крови нет. Межжелудочковая перегородка: не изменена, сброса крови нет. Перикард: не изменен, патологического количества жидкости не обнаружено. Заключение: Дилатация всех отделов сердца. Нарушение глобальной сократимости ЛЖ и ПЖ. Незначительная легочная гипертензия. ГЛЖ. ГПЖ. Состояние после операции ушивания ДМПП. Миоэктомии из ВОПЖ, протезирования легочного клапана из тканей ушка ЛП. Пластики ВОПЖ аутоперикардом. Пластики легочного ствола ксеноперикардеальной заплатой. Пластики ТК по De-Vega от 23.05.2026г. Врач: Хонкелдиев Б.М.

**Лечение:** норадреналин, цефтриаксон, нольпаза, ибупрофен, гепарин, фуросемид, калий хлорид, атровент, верошпирон.

**Течение заболевания:** Пациент госпитализирован для оперативного лечения. Выполнено: операция от 23.05.2026г: Ушивание ДМПП. Миоэктомия из ВОПЖ, протезирование легочного клапана из тканей ушка ЛП. Пластика ВОПЖ аутоперикардом. Пластика легочного ствола ксеноперикардеальной заплатой. Пластика ТК по De-Vega в условиях искусственного кровообращения и гипотермической кардиоплегии в условиях ИК. Гладкий послеоперационный период. Пациент в стабильном состоянии выписывается домой, дальнейшее наблюдение по месту жительства.

**Рекомендовано:** продолжить наблюдение у кардиолога по месту жительства. Дыхательная гимнастика. Предсезонная вакцинация от гриппа. Повторный осмотр через 10 дней. Контроль ЭХОКГ, ЭКГ, РЕНТГЕН через 7дней. Перевязка послеоперационной раны каждый день 7 дней. Контроль в динамике ежедневно: АД, ЧСС. Пациент выписывается в стабильном состоянии. О возможных осложнениях информированы.

**Продолжить прием препаратов длительно, под медицинским контролем:**

1. Кардиомагнил 75 мг по 1 таб 1 раз в сутки в 20:00 № 2 месяц.
2. Верошпирон 25мг по 1 таб 2 раза в сутки (утром в 8:00, обед 14:00) № 2 месяц.
3. Фуросемид 20мг по 1 таб 1 раз в сутки утром в 8:00, № 1 месяц.
4. Панангин по 1 таб 3 раза в сутки после еды (завтрак, обед, ужин), № 1 месяц.
5. Амоксиклав 156,25мг/5мл по 5 мл 3 раза в сутки перед едой, № 14 дней.
6. Ибупрофен 100мг/5мл по 5 мл 3 раза в сутки во время еды, № 1 месяц.
7. Нольпаза 20 мг по 1 таб утром на голодный желудок в 07:30, № 1 месяц.

Пациент настоящим подтверждает, что ему разъяснены и понятны заболевание, диагноз, прогнозы опасности, и связанные с дальнейшим развитием этого заболевания, а также методы лечения, риски лечения, результаты и последствия лечения, риски отказа от лечения, риск последствий неисполнения рекомендаций врача. Пациент настоящим подтверждает, рекомендации в письменном виде, что ИМ получены назначения.

Хирург: Линник Ю.И.
Лечащий врач: Анарбай уулу Ы.
Зав. отделения: Токтосунова Д.Б.
Зам. директора по лечебной работе: Джетыбаева М. К.

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ **ОВ-1105307qohwl** Дата **21 май 2026** Жөнөтүү ыкмасы Способ отправления **электронно** Форма коду Код формы 0401060

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОКПО | **26614805** | Төлөөчү Плательщик | Дебет Счет № | **1091420141990134** |
| ИНН | **02906200910155** | **Общественный фонд"имени Зиты и Гиты Резахановых"** | | |
| Регистр № СФКР | **02-23954** | Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика | **Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3** | |
| БИК (МФО) | **109014** | | | |
| Алуучу Получатель | **ОсОО Добрые сердца иин 02406202410053** | | Кредит Счет № | **1280026055821372** |
| | | | Счет № | |
| БИК (МФО) | **128002** | Алуучунун банкы Банк получателя | **Бишкекский Центральный ФАОЗТ КИКБ** | |
| Суммасы сөз менен Сумма прописью | **Эки жүз сексен миң сом 00 тыйын**<br>**Двести восемьдесят тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)** | | Сумма | 280000.00 KGS |
| Төлөө коду Код платежа | **14231500** | Төлөөнүн багыты Назначение платежа | **за операцию Мелисбеков Максат 2019 г.р.** | |

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

Второй подписант -

OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199310033

М.О
М.П

Кол тамгасы
Подписи

Төлөөчү банктын белгиси
отметки банка-плательщика

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ **ОВ-0919295JbbDc** Дата **16 июнь 2026** Жөнөтүү ыкмасы Способ отправления **электронно** Форма коду Код формы 0401060

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОКПО | **26614805** | Төлөөчү Плательщик | Дебет Счет № | **1091420141990134** |
| ИНН | **02906200910155** | **Общественный фонд"имени Зиты и Гиты Резахановых"** | | |
| Регистр № СФКР | **02-23954** | | | |
| БИК (МФО) | **109014** | Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика | **Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3** | |
| Алуучу Получатель | **Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам довостребования физ.лиц)** | | Кредит Счет № | **1091422000140120** |
| | | | Счет № | |
| БИК (МФО) | **109014** | Алуучунун банкы Банк получателя | **Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3** | |
| Суммасы сөз менен Сумма прописью | **Отуз миң сом 00 тыйын**<br>**Тридцать тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)** | | Сумма | 30000.00 KGS |
| Төлөө коду Код платежа | **21111100** | Төлөөнүн багыты Назначение платежа | **ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых заработная плата за май проект 2026 года 1090145000507856** | |

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

Второй подписант -

OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199310033

М.О М.П Кол тамгасы Подписи Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ **ОВ-1105513icRmn** Дата **17 июнь 2026** Жөнөтүү ыкмасы Способ отправления **электронно** Форма коду Код формы 0401060

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОКПО | **26614805** | Төлөөчү Плательщик | Дебет Счет № | **1091420141990134** |
| ИНН | **02906200910155** | **Общественный фонд"имени Зиты и Гиты Резахановых"** | | |
| Регистр № СФКР | **02-23954** | Төөлөөчүнүн банкы Банк плательщика | **Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3** | |
| БИК (МФО) | **109014** | | | |
| Алуучу Получатель | **Резаханова Гита Рашидовна** | | Кредит Счет № | **1030123002390815** |
| | | | Счет № | |
| БИК (МФО) | **103001** | Алуучунун банкы Банк получателя | **ОАО "Мбанк"** | |
| Суммасы сөз менен Сумма прописью | **Он миң сом 00 тыйын**<br>**Десять тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)** | | Сумма | 10000.00 KGS |
| Төлөө коду Код платежа | **44001100** | Төлөөнүн багыты Назначение платежа | **ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых заработная плата за май проект 2026 года** | |

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

Второй подписант -

OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199310033

М.О
М.П

Кол тамгасы
Подписи

Төлөөчү банктын белгиси
отметки банка-плательщика