



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«имени Зиты и Гиты Резахановых»
720038, г. Бишкек, мкр. «Джал-23», д.7 кв. 30, моб. тел.: +996 (555) 01-21-05, +996 (3134) 6-11-36, +996

КООМДУК ФОНД
«Зита жана Гита Резахановалар атындагы»
(312) 45-33-50

Наши реквизиты: ОАО «Optima Bank р/с: 1091420141990134 БИК 109014

**Финансовый отчет
о расходовании денежных средств, собранных для подопечной Халматовой Гульшаир**

На счет Общественного фонда "имени Зиты и Гиты Резахановых" на платформе Тооба было собрано 272 275 рублей, что в переводе на сомы составило 264 107 сомов в качестве благотворительной помощи для оплаты операции и приобретения оксигенатора, митрального клапана для Халматовой Гульшаир.

На расчетный счет Общественного фонда «имени Зиты и Гиты Резахановых» поступили средства через оператора ООО НКО "Юмани" за минусом комиссии 2,8% - 7 624 рубля (7 395 сомов), сумма после вычета составила 264 651 рубля, что равно 256 712 сомам.

Были израсходованы денежные средства в сумме 256 712 сом в.т.ч.

1. Оплата за лечение в НИИХСТО – 96 200 сом
2. Приобретение оксигенатора и клапана – 120 896 сом
3. Административные расходы -39 616 сом

Прилагаются:

1. Платежное поручение №50 от 05.03.2024 года на сумму 96 200 сом
2. Платежное поручение №51 от 05.03.2024 года на сумму 120 896 сом
3. Платежное поручение №63 от 25.03.2024 года на сумму 39 616 сом

Директор



Резаханова З.Р.



ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Выписной эпикриз из истории болезни №251/67

Ф.И.О: Халматова Гульшар Айтматовна. 1966 г.р.
Дата поступления: 04.03.2024 г.

Группа крови: O Rh + Вес: 70 кг Рост: 159 см
Дата выписки: 25.03.2024 г.

Клинический диагноз: ХРБС. Митральный порок стеноз и недостаточность. Недостаточность аортального клапана I степени. Относительная недостаточность трикуспидального клапана I степени. НК II А ФК III. Легочная гипертензия. Остео артроз голенных суставов. Состояние после холецистэктомии от 2022г.

Состояние после операции – протезирование митрального клапана (мединж-2 29) в условиях НК от 13.03.2024 г.

Жалобы при поступлении: на одышку при умеренных физических нагрузках, сердцебиение, перебои в работе сердца; скованность в коленных суставах.

Анамнез: ХРБС верифицирована в 1986 году. Бициллинпрофилактику не получал. Явления СН и перебои в работе сердца отмечает в течение 5 лет. Ранее неоднократно получал стационарное лечение на базе НИЦиГ. Последняя госпитализация 06.01.2024г в НИЦиГ с диагнозом: ХРБС стеноз левого АВ отверстие. Хроническая дисциркуляторная энцефалопатия. Двухсторонняя тугоухость. Хронический гастрит в фазе ремиссии. Первичный остеопороз, генерализованный, узелковая форма (узелки Гебердена) двусторонний гонартроз, II стадия по Келлгрену- Лоуренсу. ФК II. Состояние после холецистэктомии от 2022г. Данное обращение в НИИХСТО для протезирования митрального клапана. Инфекционные заболевания (гепатиты, туберкулез, кожно-венозные заболевания) отрицает. Эпид анамнез: По COVID-19 контакт с инфекционными больными отрицает.

Объективно: Общее состояние среднетяжелое по основной патологии. Сознание ясное, положение активное, Конституция нормостеник. Рост-159см, вес-70 кг. Телосложение правильное. Сознание ясное, положение активное, Кожные покровы и видимые слизистые чистые, митральный румянец шек. Пастозность в нижних конечностях. Носовое дыхание свободное. Грудная клетка цилиндрическая. Участие грудной клетки в акте дыхания симметричное. Голосовое дрожание проводится с обеих сторон одинаково. Перкуторно: легочный звук. Над легкими дыхание жесткое, хрипов нет. При осмотре область сердца не изменена. Пальпаторно: определяется диастолическое дрожание. Аускультативно: над верхушкой сердца выслушиваются усиленный I тон а также митральностенозический шум, также выслушивается усиление и раздвоение II тона над легочной артерией, над мечевидным отростком систолический шум, ритм неправильный, зык влажный, чистый. Миндалины не увеличены. Живот мягкий, безболезненный. Симптом раздражения брюшины отрицательные. Печень у края реберной дуги, Желчного пузыря, селезенка, поджелудочная железа не пальпируется. Со слов стул и диурез регулярный.

Лабораторные исследования Гемоглобин 120 М130-160, Ж120-140 Эритроциты в крови 4,1 4,00-5,00 $\times 10^{12}$ /Литр Гематокритная вел. Нт 36,1 36 % - 42 % Тромбоциты в крови 224 180 - 320 10^9 /л Лейкоциты в крови 6,8 4,00-9,00 $\times 10^9$ /Литр СОЭ 12 М2-10, Ж 2-15мм/ч Миелоциты Метамиелоциты Палочкоядерные 2 1-6% Сегментоядерные 55 47-72 % Эозинофилы 2 0,5 - 5,00 % Базофилы 0-1 % Лимфоциты 31 19-37% Моноциты 11 3-11% Количество: 70 Цвет: Соломенно-желтый Прозрачность: Полная Удельный вес: 1020 Реакция: кислая. Белок: нет. Эритроциты плоский 4-3-5 ед Эритроциты переходные Неизменные уретральный Изменные Почечный Лейкоциты: 6-5-3. ед Креатинин 68.9 Муж: 53 - 115, Жен 53-94, Дети до 1 года 18-36, Дети до 14 лет 25-62 мкмоль/л Мочевина 6,4 1,8 - 8,3 мм/л Остаточный азот 20.06 15-28 мм/л Билирубин общий 9,7 до 20 мк/л Билирубин прямой 1,5 0 - 5 мк/л Билирубин не прямой 8,2 до 17 мк/л АСТ (аспартатаминотрансфераза) 29,5 до 40 Ед/Литр АЛТ (аланинаминотрансфераза) 31,4 до 40 Ед/Литр Сахар 5,2 3,5 - 6,6 мм/л Холестерин- 3,2ммоль/л. ЛПНП- 2,1ммоль/л. ЛПВП- 0,8ммоль/л. ТГ- 0,7ммоль/л. АСЛО- 200МЕ/мл. СРБ- 12 мг/л. РФ- отрицательный. Маркеры вирусных гепатитов В-С отрицательные. RW ВИЧ отрицательные. Nt-proBNP-2181.3pg/ml. Д димер- 0,41мг/л.

Инструментальные исследования ЭКГ: ритм синусовый Чсс- 72 уд в мин. Вертикальное положение ЭОС.

ЭХО-КГ: Аорта: не изменена, диаметр у восх. части 29 мм, дуга, перешеек, нисх аорта не изменены Аортальный клапан: трехстворчатый, створки уплотнены по краю. Степень регургитации – минимальная-1ст. AVmaxPG –12 mm-Hg. Митральный клапан: в противофазе, створки уплотнены, фиброзированы по краю, спаяны в комиссурах, ЗСМК ограничена в подвижности, ФК- 41 мм. Степень регургитации – 1,5 ст. MVmaxPG – 19 mm-Hg Раскрытие- 10мм. MV Vmax- 2.08м/с PHT-2.1 м2 MV A-2.2 см2.Трикуспидальный клапан: в противофазе. Степень регургитации – 1ст. TVmaxPG – 3 mm-Hg. Легочная артерия: не расширена. Клапан легочной артерии: створки подвижны RVmaxPG – 4 mm-Hg. Левое предсердие: 44мм. v-123мл. Правое предсердие: не расширено. Левый желудочек: КДР – 49 мм; КСР – 30 мм; ФВ – 69 % (по Тейгольцу); МЖП – 9 мм; ЗСЛЖ – 12 мм; КДО-75мл, КСО- 36мл, УО-46мл, ФВ-60 % (по Симпсону). Зоны гипокинеза: нет. Диастолическая функция ЛЖ: Правый желудочек: 25 мм ПСПЖ –4 мм. Сист.ЛАД –45-50 мм.рт.ст ТР градиент –40 мм.рт.ст. Перикард: не изменен. Межпредсердная перегородка: интактна. Межжелудочковая перегородка: интактна Заключение: Стеноз левого АВ-клапана. Недостаточностью МК 1-2ст. Дилатация ЛП и ПП. Недостаточность АК I ст. относительная недостаточность ТК 1ст. ЛГ. ГЛЖ.

Рентген ОГК: очаговых и инфильтративных изменений нет. В малом круге ЦВЗ+ЛГ.

УЗИ в/о: Данные за жировой гепатоз., состояние после холецистэктомии. Хронический панкреатит.

КАГ: Ствол ЛКА: без стенозов. ПНА: без стенозов. ДВ: без стенозов. ОВ: без стенозов. ВТК: без стенозов ЗНА ОВ: без стенозов. ЗБВ ОВ: без стенозов. ПКА: без стенозов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Левый тип кровоснабжения миокарда. Стенозирующей патологии и аномалий коронарного русла не выявлено.

После предварительной предоперационной подготовки в плановом порядке 13.03.2024года – протезирование митрального клапана (мединж-2 29) в условиях НК. (опер хирург Бурбаев Э.Э) Экстубирован на 1 сутки. Переведен в отделение на 2 сутки. Послеоперационный период гладкий, без осложнений.

Обследования после операции:Общий анализ крови от 23.03.2024 г. Сегментоядерные нейтрофилы: 81Палочкоядерные нейтрофилы:

1Лейкоциты: 13,11Тромбоциты: 396Гематокрит: 32,8Цветной показатель: 0,88Эритроциты: 3,79Гемоглобин: 104Моноциты: 6

Эозинофилы: 4Скорость оседания эритроцитов: 47Лимфоциты: 8 ССК от 23.03.2024г МНО (международное нормализованное

отношение): 2,12 ф-4440Протромбиновый индекс: 52Протромбиновое время: 25Время свертывания крови: акт-40.

ЭКГ от 18.03. 2024 г.: Ритм синусовый, ЧСС-74 уд. в мин, нормальное положение ЭОС.

ЭХО-КГ от 18.03.2024г Результат: Халматова Г. 1966 г. ЛП – 41 мм, ПЖ – 22 мм ЛЖ –41 х 28 мм, ФВ – 62 % МК – протез, градиент – 8 мм.рт.ст, регургитация – I степени (через межшовный сброс) ТК – регургитация – 1.5 степени Сист.ЛАД – 35 мм.рт.ст Перикард,

плевральные полости – не изменены. 18.04.2024 гг

Проведено лечение До операции в отд ТИХЛСН Гепарин, Верошпирон, Фамотадин, Бисотекса. После операции в отд ТИХЛСН Цефтриаксон. Бисотекса. гепарин. Дигоксин. варфарин Верошпирон. Панангин. Фуросемид. Серофер. Амброксан. Гинотардиферон. Дексаметазон. кетопрофен. ЛФК дыхательная гимнастика. Перевязки.

За время пребывания в стационаре на фоне проводимой терапии состояние пациентки улучшилось. Выписывается домой в удовлетворительном состоянии. Температура тела в пределах нормы. Кожные покровы обычной окраски, отеков нет. Гемодинамика стабильная, ритм сердца правильный, мелодия митрального протеза, ЧСС- 74 уд. в мин, АД 110/70 мм.рт.ст. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, безболезнен. Печень не увеличена. Стул и диурез регулярные. Выписывается в удовлетворительном состоянии, результат операции хороший.

РЕКОМЕНДОВАНО:

- Наблюдение у кардиолога и семейного врача по месту жительства.
- Контроль ОАК, МНО ПТИ через 10 дней с момента выписки. ССК (ПТИ МНО) каждый 15-20 дней.
- Избегать переохлаждений, простудных заболеваний, психоэмоциональных нагрузок.
- ЛФК. (Лечебная физическая культура) и дыхательная гимнастика.
- Диета с ограничением поваренной соли, жиров животного происхождения, повышением рацион количества фруктов и овощей.
- Ежедневные перевязки послеоперационной раны у хирурга по месту жительства.
- Целевой уровень АД<140/90мм.рт.ст. Общего холестерина <3,5ммоль/л. ЛПНП < 1,8ммоль/л. ИМТ < 25кг/м2. Глюкоза крови< 6,0ммоль/л
- Пройти в комиссию ВТЭК.
- Продолжить прием препаратов:
- Варфарин 2,5мг по 1табл вечером, под строгим контролем ПТИ и МНО (желаемый уровень ПТИ 40-60%, МНО-2,0-3,0).Пожизненно!!!
- Верошпирон 25мг по 1 табл 1 раза утром и обед под контролем суточного диуреза и электролитов крови. Под наблюдением кардиолога требуется коррекция дозы.
- Дигоксин 0,25мг по 1/2 таб утром и вечером под контролем ЧСС под наблюдением кардиолога.
- Амприлан 5мг по 1/2 табл вечером под контролем АД под наблюдением кардиолога.
- Нольпаза 20мг по 1 табл утром за 30 мин до еды (натощак) в течение 1мес.
- Гинотардиферон по 1 табл 2 раза в сутки в течение 15дней.

Леч. врач /  / Борубаев З.Э.
Зав. отд. /  / К.м.н. Акылбеков М.А.

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № 50
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата 05 март 2024

Жөнөтүү акчасы
Способ отправления электронно

Форма коду
Код формы 0401060

ОКПО	26614805	Төлөөчү Платательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
БИК (МФО)	109014			

Алуучу
Получатель Научно исследовательский институт хирургии сердца и
трансплантации органов инн 02101200410086

Кредит
Счет № 4402013103001961
Счет №

БИК (МФО) 440001 Алуучуунун банкы
Банк получателя Центральное Казначейство КР

Суммасы сөз менен
Сумма прописью Токсон алты миң эки жүз сом 00 тыйын
Девяносто шесть тысяч двести сом(а/ов) 00 тыйын(а)

Сумма 96200.00 KGS

Төлөө коду
Код платежа 14231500 Төлөөнүн багыты Назначение
платежа за лечение пациента Халматова Гульшанр 1966 г.р

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199010033

М.О
М.П

Кол тамгасы
Подпись

Төлөөчү банктын белгиси
отметки банка-плательщика

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № 51
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата 05 март 2024

Жөнөтүү ыкмасы
Способ отправления **электронно**

Форма коду
Код формы 0401060

ОКПО	26614805	Төлөөчү Платательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
БИК (МФО)	109014	Төлөөчү банкы Банк плательщика		

Алуучу Получатель	Научно исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов инн 02101200410086	Кредит Счет №	4402013103001961
		Счет №	

БИК (МФО)	440001	Алуучу банкы Банк получателя	Центральное Казначейство КР
-----------	--------	---------------------------------	-----------------------------

Суммасы сөз менен Сумма прописью	Бир жүз жыйырма миң сегиз жүз токсон алты сом 00 тыйын Сто двадцать тысяч восемьсот девяносто шесть сом(д/ов) 00 тыйын(а)	Сумма	120896.00 KGS
-------------------------------------	--	-------	---------------

Төлөө коду Код платежа	14231400	Төлөөнүн багыты Назначение платежа	за оксигенатор и клапан для пациента Халматова Гульшаир 1966 г.
---------------------------	----------	---------------------------------------	--

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

 OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199210023

М.О
М.П

Кол тамгасы
Подписи

Төлөөчү банктын белгиси
отметки банка-плательщика

ТОЛОО ТАПШЫРМАСЫ № 63
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дата 25 март 2024

Жөнөтүү акмасы
Способ отправления электронно

Форма коду 0401060
Код формы

ОКПО	26614805	Төлөөчү Платательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Резахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төлөөчүнүн банкы Банк платателя	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3	
БИК (МФО)	109014			
Алуучу Получатель	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам довостребования физ.лиц)		Кредит Счет №	1091422000140120
			Счет №	
БИК (МФО)	109014	Алуучунун банкы Банк получателя	Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3	
Суммасы сөз менен Сумма прописью	Отуз тогуз миң алты жүз он алты сом 00 тыйын Тридцать девять тысяч шестьсот шестнадцать сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма	39616.00 KGS
Толөө коду Код платежа	22221200	Төлөөнүн багыты Назначение платежа	ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых текущие расходы по на счет 1090145000508361	

Первый подписант - Резаханова Зумрият Рамазановна

OptimaBank
ПРОВЕДЕН
ИНН 00904199210022

М.О
М.П

Кол тамгасы
Подписи

Төлөөчү банктын белгиси
отметки банка-платателя