



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«имени Зиты и Гиты Резахановых»

КООМДУК ФОНД
«Зита жана Гита Резахановалар атындагы»

720038, г. Бишкек, мкр. «Джал-23», д.7 кв. 30, моб. тел.: +996 (555) 01-21-05, +996 (3134) 6-11-36, +996 (312) 45-33-50

Наши реквизиты: ОАО «Optima Bank р/с: 1091420141990134 БИК 109014

Финансовый отчет
о расходовании денежных средств, собранных для подопечного Нишанбаева Байхана
хештег bayhanbbb (9620)

				Курс 0,845 (1RUB/KGS) на 20.11.2024 года			
Наименование	Кол-во	Стоимость (собрано)	Контрагент	Сумма	Сумма	Подтвержд.	Примечание
статьи расходов				(руб.)	(сом)	документы	
				фактические расходы			
Операция и лечения в клинике Прайм	1 усл	244970	Бишкекская клиника сердца "ПРАЙМ"	244970	207000	Счет от клиники и выписки из медицинской карты	-
						1.ПП ОВ-1118117рjoFO от 25.11.2024 на сумму 207 000 сом	
Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность	15%	31733	-	32484	27449	1.ПП ОВ-1125436ebGUL от 24.11.2024 на сумму 14 904 сом	
						2. ПП ОВ-1127133CTuCB от 24.11.2024 на сумму 11 265 сом	
						3.ПП ОВ-2305082NpsZh от 29.12.2024 на сумму 1 280 сом	
ИТОГО		276703		277454	234449		-

В приложении Тооба было собрано:	317 321	рублей
	268 136	сомов

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%	31 733	рублей
	26 814	сомов
Комиссия ЮКасса 2,8%	8 885	рублей
	7 508	сомов

Примечание: Разница в размере 635 сомов (751 рубль) - дополнительные расходы из средств Фонда.

С уважением,
директор ОФ «имени Зиты и Гиты Резахановых»



Резаханова З.Р.



**БИШКЕК
КАРДИО**
НАУЧНО - КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Адрес:
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Муромская, 44
тел.: +996 (704) 22 00 11
тел.: +996 (773) 22 00 11
почта: bishkekkcardio@gmail.com
сайт: bishkekkcardio

Справка

Дана Жаркынбаевой Айзада 1992 г.р. проживающая по адресу г.Ош, ул. Сактанова ¼ о том, что ее сын Нишанбаев Байхан Семетеевич 21.03.2019 г.р. проходил обследование и выставлен диагноз: Гигантская аневризма восходящего отдела аорты. Недостаточность аортального клапана I-II степени. ЭхоКГ, МСКТ органов грудной клетки с контрастированием на руках.

Рекомендована срочная операция по жизненным показаниям из-за высокого риска разрыва аорты. Стоимость операции по прейскуранту 400 000 сомов (без стоимости сосудистого протеза или кондуита).

Справка дана по месту требования.

Главный врач НКЦ «Бишкек Кардио»

Ж.Шейшенов





**БИШКЕК
КАРДИО**
НАУЧНО - КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Адрес:
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Муромская, 44
тел.: +996 (704) 22 00 11
тел.: +996 (773) 22 00 11
почта: bishkekcardio@gmail.com
сайт: bishkekcardio

Выписка из медицинской карты стационарного больного №538/2024

Ф.И.О. больного: Нишанбаев Байхан

Дата рождения: 20.01.2019 г.р.

Место жительства: Бишкек, ул. Муромская, 44

Дата поступления: 19.11.2024 17:40

Аллергологический анамнез: Популяция «А»

Вирусный гепатит «-»

Группа крови: O (I), Rh+

Вес: 24 кг

Рост: 124 см

Дата выписки: 02.12.2024 12:00

Основной диагноз: Аневризма восходящей части аорты. Недостаточность аортального клапана I степени. Состояние после операции протезирования восходящего отдела аорты от 22.11.2024 года. НК II (Белоконь).

Жалобы при поступлении: на чрезмерную потливость, общую слабость, частые простудные заболевания.

История настоящего заболевания (Anamnesis morbi): со слов мамы о пороке впервые узнали в 2022 году, после прохождения ЭХО-КГ, по поводу чего, состояли на учете у детского кардиолога.

Акушерский анамнез: ребенок от 2-ой беременности, 2-х родов. Беременность протекала на фоне токсикоза в I триместре. Роды самостоятельные, в срок, околоплодные воды были мутные с зеленым оттенком.

Ребенок закричал сразу. Масса тела при рождении - 4,000 гр., длина тела - 50 см. Вид вскармливания: грудное. Выписались на 3-е сутки. Прикорм с 1,5 годика.

Пациент амбулаторно была проконсультирована кардиохирургом к.м. н. Шейшеновым Ж.О., где было рекомендовано оперативное лечение, в связи с чем госпитализирован в НКЦ «Бишкек Кардио».

Состояние больного в настоящее время (Status praesens morbidus): общее состояние относительно-удовлетворительное, сознание ясное, положение активное, кожные покровы: чистые, бледные, цианоза нет. Периферических отеков нет. $t - 36,7^{\circ}\text{C}$. Телосложение астеническое. Лимфатические узлы не пальпируются. Зев спокойный, миндалины не увеличены. Носовое дыхание свободное, грудная клетка цилиндрическая, участие грудной клетки в акте дыхания симметричное, голосовое дрожание проводится одинаково с обеих сторон. ЧД- 25/мин. При перкуссии-легочной звук, Аускультация- дыхание жесткое, хрипов нет.

Аускультация сердца: тоны сохранены, ритмичны. ЧСС 105 в минуту. Живот мягкий, б/б. Стул и диурез со слов мамы регулярный.

Лабораторные данные:

ОАК (от 19.11.2024): Количество лейкоцитов (WBC)- $4,73 \times 10^9/\text{л}$, Сегментоядерные нейтрофилы (GRA)- 58,9% Эозинофилы (LYM)- $1,55 \times 10^9/\text{л}$, Базофилы (MID)- $0,39 \times 10^9/\text{л}$, Моноциты (MID)- 8,3%, Лимфоциты (LYM)-32,8 %, Количество эритроцитов (RBC)- $5,08 \times 10^{12}/\text{л}$, Гемоглобин (HGB)- 129 г/л, Гематокрит (HCT)-38,65 %, Средний объем эритроцитов (MCV)- 76,1 фл, Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)- 25,4 пг, Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)-334 г/л, Тромбоциты (PTL)- $250 \times 10^9/\text{л}$, Тромбоцит (PCT)- 0,16%, Средний объем тромбоцитов (MPV)- 6,5 фл, Показатель объема тромбоцита (PDW)- 36,6 %.

ОАК (от 23.11.2024г): Количество лейкоцитов (WBC)- $10,85 \times 10^9/\text{л}$, Сегментоядерные нейтрофилы (GRA)- 89,8% Эозинофилы (LYM)- $0,47 \times 10^9/\text{л}$, Базофилы (MID)- $0,64 \times 10^9/\text{л}$, Моноциты (MID)- 0,64%, Лимфоциты (LYM)-4,3 %, Количество эритроцитов (RBC)- $4,14 \times 10^{12}/\text{л}$, Гемоглобин (HGB)- 106г/л, Гематокрит (HCT)- 31,68 %, Средний объем эритроцитов (MCV)- 76,5 фл, Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)- 25,7 пг, Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)-336 г/л, Тромбоциты (PTL)- $161 \times 10^9/\text{л}$, Тромбоцит (PCT)- 0,10%, Средний объем тромбоцитов (MPV)- 6,3 фл, Показатель объема тромбоцита (PDW)- 36,3%.

ОАК (от 25.11.2024г): Количество лейкоцитов (WBC)- $13,75 \times 10^9/\text{л}$, Сегментоядерные нейтрофилы (GRA)- 89,9% Эозинофилы (LYM)- $0,80 \times 10^9/\text{л}$, Базофилы (MID)- $0,59 \times 10^9/\text{л}$, Моноциты (MID)- 4,3%, Лимфоциты (LYM)-5,8 %, Количество эритроцитов (RBC)- $3,87 \times 10^{12}/\text{л}$, Гемоглобин (HGB)- 104 г/л, Гематокрит (HCT)- 29,57 %, Средний объем эритроцитов (MCV)- 3,87 фл, Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)- 26,9 пг, Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)-352 г/л, Тромбоциты (PTL)-

193×10⁹/л, Тромбоцит (PCT)- 0,13%, Средний объем тромбоцитов (MPV)- 6,6 фл, Показатель объема тромбоцита (PDW)- 36,1%.

ОАК (от 28.11.2024г): Количество лейкоцитов (WBC)- 8,72×10⁹/л, Сегментоядерные нейтрофилы (GRA)- 77,9%, Эозинофилы (LYM)- 1,20×10⁹/л, Базофилы (MID)- 0,73×10⁹/л, Моноциты (MID)- 8,4%, Лимфоциты (LYM)-13,7 %, Количество эритроцитов (RBC)- 4,54 ×10¹²/л, Гемоглобин (HGB)- 121г/л, Гематокрит (HCT)- 35,25 %, Средний объем эритроцитов (MCV)- 75,4 фл, Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)- 26,7 пг, Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)-354 г/л, Тромбоциты (PTL)- 305×10⁹/л, Тромбоцит (PCT)- 0,21%, Средний объем тромбоцитов (MPV)- 6,9 фл, Показатель объема тромбоцита (PDW)- 36,4%.

ОАМ (от 19.11.2024): Цвет- соломенно-желтый, Прозрачность- полная, Относительная плотность- 1030 кг/л, Реакция (pH)- 5,5. Белок, Глюкоза, Билирубин, Уробилиноиды, Кетоновые тела, Нитриты- отсутствуют, Эпителий плоский – 2-3-1в п/зр., Лейкоциты- 1-2-1 в п/зр., Эритроциты- неизмененные-отр, измененные-отсутствуют. Цилиндры, Соли-ураты-отсутствуют, Слизь- отсутствуют, Бактерии- отсутствуют.

Биохимический анализ крови (от 19.11.2024г): Глюкоза- 4,45 ммоль/л; Общий белок- 64,47 г/л, Альбумин- 39,17 г/л, Глобулин- 25,30 г/л; Холестерин- 2,93 ммоль/л, ЛПНП- 1,39 ммоль/л, Триглицериды- 0,68 ммоль/л; Общий билирубин- 6,22 мкм/л, Прямой билирубин- 1,22 мкм/л, АСТ- 24,39 Ед/л, АЛТ- 7,99 Ед/л; Креатинин- 59,35 мкм/л, Мочевина-3,59 ммоль/л, Мочевая кислота-197,0 мкм/л.

Биохимический анализ крови (от 23.11.2024г): Глюкоза- 7,62 ммоль/л; Общий белок- 55,35 г/л, Альбумин- 34,67 г/л, Глобулин- 20,68 г/л; Холестерин- 2,38 ммоль/л, ЛПНП- 0,87 ммоль/л, Триглицериды- 0,68 ммоль/л; Общий билирубин- 15,09 мкм/л, Прямой билирубин- 1,32 мкм/л, АСТ- 69,78 Ед/л, АЛТ- 11,60 Ед/л; Креатинин-56,7 мкм/л, Мочевина-5,57 ммоль/л, Мочевая кислота-255,9 мкм/л.

Коагулограмма (от 19.11.2024г): Фибриноген-3,01 сек, АЧТВ-30,5 сек, Протромбиновое время- 15,6 сек, ПТИ- 89 %, МНО-1,37 сек.

АЧТВ от 22.11.2024: 148,7 сек

Маркеры вирусных гепатитов В, С (от 19.11.2024г.): отрицательные

Антитела к RW (от 19.11.2024г.): отрицательные

Антитела к ВИЧ (от 19.11.2024г.): отрицательные.

КЩР от 22.11.2024г вр-15:35: pH- 7,332, pCO₂- 37,0, pO₂- 51, Натрий- 139 ммоль/л, Калий- 4,1 ммоль/л, Хлор- 107 ммоль/л, Кальций- 1,41 ммоль/л, POP- 298, Гематокрит- 31%, sO₂-83,83 %, tHb-10,5 г/дл, сахар- 5,5 ммоль/л, лактат- 2,10 ммоль/л, cH+(T)- 46,5 ммоль/л, pH(T)-46,5, pCO₂- 37,0, pO₂ (T)- 51, pO₂ (A-a)(T)- 40, cH+- 46,5, ммоль/л, HCO₃-act-19,1 ммоль/л, HCO₃-sct-19,2 ммоль/л, BE(ecf)- -6,8 ммоль/л, BE(B) -6,2 ммоль/л, BV(B)- -6,2 ммоль/л, ctCO₂- 20, AnGAP- 17, pO₂-40, pO₂/FiO₂-244

КЩР от 22.11.2024г вр-20:42: pH- 7,347, pCO₂- 31,4, pO₂- 110, Натрий- 141 ммоль/л, Калий- 4,0 ммоль/л, Хлор- 117 ммоль/л, Кальций- 1,40 ммоль/л, POP- 302, Гематокрит- 27%, sO₂-97,94 %, tHb-9,1 г/дл, сахар- 11,7 ммоль/л, лактат- 4,07 ммоль/л, cH+(T)- 45,0 ммоль/л, pH(T)-7,347, pCO₂- 31,4, pO₂ (T)- 526, pO₂ (A-a)(T)- >1,00, cH+- 45,0, ммоль/л, HCO₃-act-16,8 ммоль/л, HCO₃-sct-18,1 ммоль/л, BE(ecf)- -8,9 ммоль/л, BE(B) -8,0 ммоль/л, BV(B)- 37,5 ммоль/л, ctCO₂- 18, AnGAP- 11, pO₂-0, pO₂/FiO₂-526.

КЩР от 22.11.2024г вр-22:12 pH- 7,322, pCO₂- 36,7, pO₂- 122, Натрий- 142 ммоль/л, Калий- 3,8 ммоль/л, Хлор- 113 ммоль/л, Кальций- 1,31 ммоль/л, POP- 304, Гематокрит- 28 %, sO₂-98,28 %, tHb-9,6 г/дл, сахар- 11,3 ммоль/л, лактат- 7,25 ммоль/л, cH+(T)- 47,6 ммоль/л, pH(T)-7,322, pCO₂- 36,7, pO₂ (T)- 122, pO₂ (A-a)(T)- >1,00, cH+- 47,6, ммоль/л, HCO₃-act-18,5 ммоль/л, HCO₃-sct-18,9 ммоль/л, BE(ecf)- -7,6 ммоль/л, BE(B) -6,9 ммоль/л, BV(B)- 38,8 ммоль/л, ctCO₂- 20, AnGAP- 14, pO₂-0, pO₂/FiO₂-579.

КЩР от 23.11.2024г вр-06:34 pH- 7,469, pCO₂- 30,4, pO₂- 65, Натрий- 144 ммоль/л, Калий- 3,3 ммоль/л, Хлор- 106 ммоль/л, Кальций- 1,27 ммоль/л, POP- 307, Гематокрит- 31 %, sO₂-93,63 %, tHb-10,3 г/дл, сахар- 7,5 ммоль/л, лактат- 2,02 ммоль/л, cH+(T)- 33,9 ммоль/л, pH(T)-7,469, pCO₂- 30,4, pO₂ (T)- 65, pO₂ (A-a)(T)- 35, cH+- 33,9, ммоль/л, HCO₃-act-21,8 ммоль/л, HCO₃-sct-23,3 ммоль/л, BE(ecf)- -1,9 ммоль/л, BE(B) - -1,2 ммоль/л, BV(B)- 44,9 ммоль/л, ctCO₂- 23, AnGAP- 19, pO₂-35, pO₂/FiO₂-310.

КЩР от 23.11.2024г вр-18:28 pH- 7,290, pCO₂- 26,5, pO₂- 126, Натрий- 121 ммоль/л, Калий- 2,8 ммоль/л, Хлор- 90 ммоль/л, Кальций- 0,92 ммоль/л, POP- 263, Гематокрит- 23 %, sO₂-98,38 %, tHb-7,9 г/дл, сахар- 6,4 ммоль/л, лактат- 1,33 ммоль/л, cH+(T)- 51,3 ммоль/л, pH(T)-7,290, pCO₂- 26,5, pO₂ (T)- 126, pO₂ (A-a)(T)- >1,00, cH+- 51,3, ммоль/л, HCO₃-act-12,3 ммоль/л, HCO₃-sct-14,6 ммоль/л, BE(ecf)- -14,2 ммоль/л, BE(B) - -12,9 ммоль/л, BV(B)- 32,1 ммоль/л, ctCO₂- 13, AnGAP- 22, pO₂-0, pO₂/FiO₂-598.

КЩР от 24.11.2024г вр-04:16: pH- 7,407, pCO₂- 28,2, pO₂- 74, Натрий- 137 ммоль/л, Калий- 3,8 ммоль/л, Хлор- 106 ммоль/л, Кальций- 1,18 ммоль/л, POP- 294, Гематокрит- 30 %, sO₂-94,75 %, tHb-10,2 г/дл, сахар- 6,1 ммоль/л, лактат- 1,02 ммоль/л, cH+(T)- 39,2 ммоль/л, pH(T)-7,407, pCO₂- 28,2, pO₂ (T)- 28,2, pO₂ (A-a)(T)- >28, cH+- 39,2, ммоль/л, HCO₃-act-17,4 ммоль/л, HCO₃-sct-19,4 ммоль/л, BE(ecf)- -7,3 ммоль/л, BE(B) - -7,3 ммоль/л, BV(B)- 39,8 ммоль/л, ctCO₂- 18, AnGAP- 17, pO₂-28, pO₂/FiO₂-350.

КЩР от 24.11.2024г вр-17:34: pH- 7,369, pCO₂- 38,9, pO₂- 33, Натрий- 140 ммоль/л, Калий- 3,7 ммоль/л, Хлор- 104 ммоль/л, Кальций- 1,14 ммоль/л, POP- 300, Гематокрит- 33 %, sO₂-61,45 %, tHb-11,4 г/дл, сахар- 7,1 ммоль/л, лактат- 1,20 ммоль/л, cH+(T)- 42,8 ммоль/л, pH(T)-7,369, pCO₂- 38,9, pO₂ (T)- 55, pO₂ (A-a)(T)- 55, cH+- 42,8, ммоль/л, HCO₃-act-21,9 ммоль/л, HCO₃-sct-20,9 ммоль/л, BE(ecf)- -3,4 ммоль/л, BE(B) - -3,1 ммоль/л, BV(B)- 43,4 ммоль/л, ctCO₂- 23, AnGAP- 17, pO₂-55 pO₂/FiO₂-156.

Инструментальные данные:

ЭХОКГ от 22.11.2024г: Ao/ЛП/ПП (Ao/LA/RA) см: 3,0/2,0 ПЖ/ПСПЖ (RV) см: 2,2/0,4 МЖПд (IVSDd) см: 0,5 КДРЛЖ (LVIDd) см: 3,2 ЗСЛЖд (LVPWd) см: 0,5 МЖПс (IVSs) см: 0,5 КСРЛЖ (LVIDs) см: 2,2 ЗСЛЖс (LWPWs) см: 0,5 ФВ (EF)%: 67 ФУ (FS)%: 35 ЛА в сист. (PAS) м/сек.: 1,0 Ao/ЛА (Ao/PA) см: Диас. функция ME: МА: Диас. функция TE: ТА: Нисх. Ao (descending Ao) м/сек.: 1,0 Восх. Ao Верхушка сердца: слева. Висцерально-атриальное отношение: solitus Атриовентрикулярное соединение: конкордантное Вентрикулоартериальное соединение: конкордантное Отношение аорты к легочной артерии: нормальное Легочно- венозный возврат: в норме. Системно венозный возврат: в норме Выходной отдел левого желудочка: сужений нет Аортальный клапан: раскрытие полное, сужений нет. ФК - 1,9 см. Градиент систолического давления (PGmax)-6 мм рт. ст. Регургитация- 1 степени Аорта: расширена, диаметр на уровне синусов Вальсальвы - 3,0 см, в восходящем отделе d-6,5 см. Восходящая часть аорты: расширена Дуга и нисходящая часть аорты: в норме. Коарктации аорты: нет Коронарные артерии: в норме Митральный клапан: раскрытие полное, створки в противофазе, Трикуспидальный клапан: в противофазе. Регургитация - 1 степени Легочной клапан: нормальный. ЛАД - 20 мм.рт.ст. Легочная артерия: нормальная, периферических стенозов нет. ПЛА см, ЛЛА см. Открытый артериальный проток: не визуализируется Межпредсердная перегородка: интактна Межжелудочковая перегородка: интактна Выходной отдел правого желудочка: сужений нет. Перикард: выпота нет. Эндокард миокард- без особенностей.

Заключение: Аневризма восходящей части аорты. Незначительная недостаточность аортального клапана. Незначительная недостаточность трикуспидального клапана.

От 22.11. 2024г проведена операция «Операция протезирование восходящего отдела аорты и стабилизация корня аорты в условиях ИК» (хирург: Линник Ю.И. ассистент: Шейшенов Ж.О.)

Выполнена срединная стернотомия. Тимус удален. Вскрыт перикард. Дилатированная гигантская восходящая аорта (до 7,5 см) полностью выполняет операционную рану. Правое предсердие и желудочки сердца визуализируются с трудом. Непрерывным обвивным швом пролен 6/0 в брахиоцефальный ствол вшит РТФЕ-протез диаметром 5 мм, через который канюлирована аорта. После канюляции безымянной вены начато параллельное ИК с охлаждением до 32 градусов Цельсия. Канюлированы правое предсердие и НПВ, через правые верхние легочные вены дренированы левые отделы сердца. Обойдена восходящая аорта в месте перехода ее в дугу и затем пережата. Пересечена дилатированная восходящая аорта, выполнена селективная антеградная кровяная кардиолегия. Тотально иссечена аневризма восходящей аорты. Произведена стабилизация фиброзного кольца аортального клапана: 4 П-образных шва этибонд 2/0 на ксеноперикардальной прокладке снаружи от некоронарного синуса до устья ЛКА и 3 П-образных шва этибонд 2/0 на ксеноперикардальной прокладке снаружи от устья ПКА до устья ЛКА. Аортальный клапан свободно проходит бужом Гегара №17 (максимальный нормативный возрастной размер 15). Непрерывным обвивным швом пролен 3/0 дакроновым протезом 28 мм произведено протезирование восходящей аорты от уровня синотубулярного соединения до поперечной дуги. С профилактикой воздушной эмболии снят зажим с аорты. Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Выполнено постепенное согревание. Проведена интраоперационная бронхоскопия с целью оценки анатомии левого главного бронха. Просвет левого главного бронха после устранения внешней компрессии в виде аневризмы восходящей аорты достаточный, показания для выполнения бронхопексии отсутствуют. Постепенно прекращено ИК. Сердце деканюлировано. Выполнен контроль гемостаза. Дренированы обе плевральные полости, справа выше диафрагмального нерва сформировано плевроперикардальное окно. К правому желудочку фиксирован временный эпикардиальный электрод. Редкими узловыми швами сведен перикард. Проволочными швами стабилизирована грудина. Послойно ушита послеоперационная рана.

Повторная ЭХОКГ от 26.11.2024г: Ao/ЛП/ПП (Ao/LA/RA) см: 2,9/2,0 ПЖ/ПСПЖ (RV) см: 2,4/0,4 МЖПд (IVSDd) см: 0,5 КДРЛЖ (LVIDd) см: 3,4 ЗСЛЖд (LVPWd) см: 0,66 МЖПс (IVSs) см: 0,6 КСРЛЖ (LVIDs) см: 2,2 ЗСЛЖс (LWPWs) см: 0,6 ФВ (EF)%: 66 ФУ (FS)%: 36 ЛА в сист. (PAS) м/сек.: 1,0 Ao/ЛА (Ao/PA) см: Диас. функция ME: МА: Диас. функция TE: ТА: Нисх. Ao (descending Ao) м/сек.: 1,0 Восх. Ao Верхушка сердца: слева. Висцерально-атриальное отношение: solitus Атриовентрикулярное соединение: конкордантное Вентрикулоартериальное соединение: конкордантное Отношение аорты к легочной артерии: нормальное Легочно- венозный возврат: в норме Системно венозный возврат: в норме Выходной отдел левого желудочка: сужений нет Аортальный клапан: раскрытие полное, сужений нет. Кооптация клапана достаточная. ФК - 1,9 см. Градиент систолического давления (PGmax)-6 мм рт. ст. Регургитация- 1 степени Аорта: состояние после протезирования восходящего отдела аорты. Размер на уровне синусов Вальсальвы - 2,9 см, в восходящем отделе d-2,6 см (визуализируется тень повышенной эхогенности от стенки сосудистого протеза) Восходящая часть аорты: расширена Дуга и нисходящая часть аорты: в норме. Коарктации аорты: нет Коронарные артерии: в норме Митральный клапан: раскрытие полное, створки в противофазе, Регургитация - минимальная Трикуспидальный клапан: в противофазе. Регургитация- 1 степени Легочной клапан: нормальный. ЛАД - 22 мм.рт.ст. Легочная артерия: нормальная, периферических стенозов нет. ПЛА см, ЛЛА см. Открытый артериальный проток: не визуализируется Межпредсердная перегородка: интактна Межжелудочковая перегородка: интактна Выходной отдел правого желудочка: сужений нет. Перикард: выпота нет. Эндокард миокард- без особенностей.

Заключение: Состояние после операции протезирования восходящего отдела аорты (от 22.11.2024г). Незначительная недостаточность аортального клапана. Незначительная недостаточность трикуспидального клапана.

В стационаре получал: Цефазолин 1,0 гр + натрий хлор 0,9% 100 мл в/в капельно №5 затем отменено, Децефин 1,0 гр +натрий хлор 0,9% -50 мл в/в капельно x 2 раза в день №7 после переведен на Цефзим 100/5 по 5 мл x2 раза в день №4, Стамик 20 мг по 1 таб x 1 раз в день, Ингаляция атровентом/содой чередуя x 4 раза в день, Верошпирон 25 мг по 1 таб x 1 раз в день, Эналаприл 10 мг по ¼ таб x 2 раза в день, АЦЦ 600 мг по 1/3 таб x 3 раза в день, Линекс по 1 кап x 2 раза в день, Амбросол по 5 мл x 3 раза в день

Состояние больного при выписке: общее состояние на фоне проведенной операции относительно-удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы обычной окраски. На передней поверхности грудной клетки имеется послеоперационный рубец, заживающий первичным натяжением. Над легкими дыхание жесткое, единичные проводные хрипы, преимущественно в нижних отделах, ЧД- 26/мин. SpO2-92%/ Тоны сердца приглушены, систолический шум сохраняется, ЧСС 120 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный, стул и диурез регулярные. Т тела- 36,7°C

Рекомендовано:

- 1) Наблюдение у детского кардиолога, кардиохирурга, педиатра по месту жительства;
- 2) Избегать тяжелых физических нагрузок, переохлаждений, контакта с инфекционными пациентами;
- 3) Контрольный осмотр кардиолога, кардиохирурга через неделю;

Продолжить прием препаратов:

- Спиронолактон (Верошпирон) 25 мг по 1-таб x 1 раз в день утром 08:00, под контролем суточного диуреза, калия и креатинина сыворотки крови, в течении 1 месяца;
- Пробиотики (Линекс, Лактомед) по 1 кап x 2 раза в день, 5 дней.

Я, мама Нышанбаева Байхана, получила «Выписной эпикриз» и ознакомилась с информацией в нем. Я задала все интересующие меня вопросы и получила на них ответы в полном объеме: (подпись)

Лечащий врач:

Глав врач:



К.М.Н.

Шейшенов Ж.О.

К.М.Н.

Шейшенов Ж.О.

ТӨЛӨӨ
ТАПШЫРМАСЫ №
ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

ОВ-1118117рjоFO

Дата

25 ноября
2024

Жөнөтүү ыкмасы
Способ отправления

электронно

Форма коду
Код формы

0401060

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Разахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төлөөчүлүн банкы Банк плательщика		
БНК (МФО)	109014	Филiaal ОАО "Оптима Банк" в г.Бишкек №3		
Алуучу Получатель		ОсОО " Бишкекская клиника сердца Прайм" инн 01908202110047		Кредит Счет №
				1299003131477893
				Счет №
БНК (МФО)	129001	Алуучулун банкы Банк получателя		
		ОАО "Элдик Банк"		
Суммасы соң менен Сумма прописью		Эки жүз жети миң сом 00 тыйын Двести семь тысяч сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма
				207000.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	14231500	Төлөөнүн багыты Назначение платежа		
		за лечение пациента Нишанбаева Байхана 2019 г.р согласно счету 007 от 19.11.2024 года		
		Первый подписант - Разаханова Зумрият Рамазановна		
		Второй подписант -		
				
М.О М.П		Кол тамгасы Подпись		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика

ТӨЛӨӨ
ТАПШЫРМАСЫ №
ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

OB-1125436ebGUL

Дата

25 ноября
2024

Жөнөтүү ыкмасы
Способ отправления

электронно

Форма коду
Код формы

0401060

ОКПО	26614805	Төлөөчү Платательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Рзахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төлөөчүгүн банкы	Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3	
БНК (МФО)	109014	Банк плательщика		
Алуучу Получатель	Сокулукский филиал ОАО РСК Банк с Сокулук		Кредит Счет №	1290117910000073
			Счет №	
БНК (МФО)	129011	Алуучугун банкы	Сокулукский ФОАО "Элдик Банк"	
Суммасы сөз менен Сумма прописью	Он төрт миң тогуз жүз төрт сом 00 тыйын Четырнадцать тысяч девятьсот четыре сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма	14904.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	44001100	Төлөөгүн багыты Назначение платежа	Динибаева Салтанат Сейтжановна Карт счет 000002751685/01102417791600009344	
Первый подписант - Рзаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033		
Второй подписант -				
М.О	М.П	Кол тамгасы Подпись	Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика	

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ № ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ		ОВ-1127133ТыСВ	Дата 25 ноября 2024	Жөнөтүү ыкмасы Способ отправления <u>электронно</u>	Форма коду Код формы 0401060	
ОКПО	26614805	Төлөөчү Платательщик Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Рзахановых" Төлөөчүгүнүн банкы Банк плательщика Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3		Дебет Счет №	1091420141990134	
ИНН	02906200910155			Кредит Счет №		1091422000140120
Регистр № СФКР	02-23954					
БНК (МФО)	109014					
Алуучу Получатель		Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3 (транзитный счет по депозитам допостребования физ.лиц)				
БНК (МФО)	109014	Алуучугунун банкы Банк получателя		Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3		
Суммасы соң менен Сумма прописью		Он бир миң эки жүз алтымыш беш сом 00 тыйын Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять сом(а/ов) 00 тыйын(а)			Сумма 11265.00 KGS	
Төлөө коду Код платежа	21111100	Төлөөгүн багыты Назначение платежа ОФ имени Зиты и Гиты Рзахановых заработная плата за ноябрь 2024 года 1090145000508361				
Первый подписант - Рзаханова Зумрият Рамазановна		 ПРОВЕДЕН ИНН 00904199310033				
Второй подписант -						
М.О М.П		Кол тамгасы Подпись		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика		

ТӨЛӨӨ
ТАПШЫРМАСЫ №
ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

ОВ-2305082NpsZh

Дата


30 декабря
2024

Жөнөтүү ыкмасы
Способ отправления

электронно

Форма коду
Код формы

0401060

ОКПО	26614805	Төлөөчү Плательщик	Дебет Счет №	1091420141990134
ИНН	02906200910155	Общественный фонд "имени Зиты и Гиты Рзахановых"		
Регистр № СФКР	02-23954	Төлөөчүнүн банкы Банк плательщика	Филиал ОАО "Оптим Банк" в г.Бишкек №3	
БНК (МФО)	109014			
Алуучу Получатель	Ленинское УТНС г.Бишкек		Кредит Счет №	4402052000100173
			Счет №	
БНК (МФО)	440001	Алуучунун банкы Банк получателя	Центральное Казначейство КР	
Суммасы соо менен Сумма прописью	Бир миң эки жүз сексен сом 00 тыйын Одна тысяча двести шестьдесят сом(а/ов) 00 тыйын(а)		Сумма	1280.00 KGS
Төлөө коду Код платежа	12111210	Төлөөнүн багыты Назначение платежа	ОФ имени Зиты и Гиты Рзахановых 2 НПФ сомон за декабрь 2024 года инн 02906200910155	
<u>Первый подписант - Рзаханова Зумрият Рамазановна</u>				
<u>Второй подписант -</u>				
М.О М.П	Кол тамгасы Подпись		Төлөөчү банктын белгиси отметки банка-плательщика	